

Placca 1 Posto Marlanvil 1371.O Finitura Oxidal Eleganza Pura

Plac

ca Marlanvil 1371.O con Finitura Oxidal per Eleganza e Funzionalità

- **DESIGN** eleganza classica e finitura metallica per un impatto visivo unico
- **FORMATI** dimensioni compatte 115 x 72 mm per installazioni civili
- **COMPATIBILITÀ** compatibile con la serie BTicino Magic per sostituzioni rapide
- **CONFIGURAZIONE** placca a 1 posto per coperture discrete e ordinate
- **UTILIZZO** ideale per ammodernamenti senza modifiche all'impianto esistente

Placca Marlanvil 1371.O: Soluzione Raffinata per Impianti Civili Moderni e Rinnovati

Panoramica tecnica

La placca Marlanvil 1371.O rappresenta una scelta tecnica avanzata per la copertura e rifinitura di punti di comando o presa in ambienti civili. Progettata per integrarsi armoniosamente con impianti elettrici sia di nuova realizzazione che in fase di ammodernamento, questa placca si distingue per la sua struttura realizzata interamente in alluminio anodizzato, materiale selezionato per la sua resistenza all'usura, alla corrosione e alle sollecitazioni tipiche dell'utilizzo quotidiano. La finitura Oxidal conferisce una superficie omogenea e brillante, mantenendo nel tempo un aspetto moderno e ordinato anche dopo anni di installazione.

Il formato da 1 posto con singolo foro la rende perfetta per coprire un solo modulo o dispositivo, come interruttori, pulsanti o prese elettriche, risolvendo con precisione le esigenze di spazi contenuti o punti specifici degli impianti. Grazie alle sue dimensioni contenute (115 x 72 mm), si adatta facilmente a scatole da incasso standard presenti in molte abitazioni o uffici. La compatibilità dichiarata con il sistema BTicino Magic amplia notevolmente le possibilità di applicazione anche su impianti già esistenti, riducendo tempi e costi di intervento.

Benefici utente

L'adozione della placca Marlanvil 1371.O offre numerosi vantaggi tangibili sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il design minimalista con linee essenziali e la particolare finitura metallica valorizzano l'ambiente, rendendo ogni punto di comando discreto ma elegante. La scelta dell'alluminio anodizzato garantisce resistenza a graffi, macchie e agenti atmosferici, facilitando la manutenzione ordinaria: è sufficiente una semplice pulizia periodica per mantenere inalterata la brillantezza della superficie.

- **Durabilità:** la struttura in alluminio assicura una lunga vita operativa anche in condizioni di utilizzo intenso.
- **Semplicità d'installazione:** progettata per essere installata rapidamente su scatole predisposte senza necessità di modifiche.
- **Compatibilità universale:** ideale sia per nuovi impianti che per interventi su impianti esistenti grazie alla compatibilità con BTicino Magic.
- **Estetica evoluta:** il look metallico Oxidal contribuisce a creare un'atmosfera moderna o classica a seconda del contesto d'arredo.
- **Manutenzione agevole:** il materiale non trattiene polvere e sporco, risultando facile da pulire senza prodotti specifici.

Casi d'uso

Questa placca trova applicazione ideale in molteplici contesti abitativi e lavorativi. In fase di ristrutturazione può essere utilizzata per sostituire placche datate o danneggiate senza intervenire sull'intero impianto, specialmente laddove siano presenti moduli BTicino Magic. In ambienti residenziali si rivela perfetta per punti luce singoli come corridoi, ingressi, camere da letto o cucine dove si desidera un elemento discreto ma raffinato.

- **Rinnovo estetico:** aggiorna l'aspetto degli interni senza opere murarie invasive.
- **Ammodernamento funzionale:** consente l'integrazione di nuovi dispositivi mantenendo uniformità visiva con le placche esistenti.
- **Sostituzioni rapide:** soluzione ideale durante interventi di manutenzione ordinaria grazie alla facilità di montaggio.
- **Applicazioni professionali:** utilizzabile in studi, uffici e locali commerciali dove si richiede ordine ed eleganza nei dettagli degli impianti elettrici.

L'utilizzo della placca Marlanvil 1371.O non altera le caratteristiche elettriche del punto presa o comando ma ne migliora l'aspetto generale e la protezione delle componenti interne dall'accumulo di polvere e agenti esterni.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Codice produttore	1371.O
EAN	8017521500829
Serie	Venus
Materiale	Alluminio anodizzato
Finitura superficiale	Oxidal
Dimensione	115 x 72 mm
Numero posti/fori	1 posto / 1 foro
Compatibilità scatole/incasso	Standard civile, BTicino Magic

Colore/Finitura visiva	Grigio metallizzato Oxidal
Linea prodotto	Venus Marlanvil

FAQ - Domande frequenti sulla Placca Marlanvil 1371.O

- **Dove posso utilizzare questa placca?** La placca è progettata principalmente per ambienti civili come abitazioni private, uffici e locali pubblici. È indicata ovunque sia richiesto un punto comando singolo con copertura elegante.
- **È compatibile solo con dispositivi BTicino Magic?** Pur essendo ottimizzata per BTicino Magic, può essere utilizzata anche su scatole standard civili che rispettano le misure indicate (115 x 72 mm) e configurazioni a 1 modulo/foro.
- **L'alluminio anodizzato è resistente ai graffi?** L'anodizzazione rende la superficie più dura rispetto all'alluminio naturale offrendo maggiore protezione contro graffi accidentali e usura quotidiana.
- **Sono necessari strumenti specifici per il montaggio?** L'installazione avviene come per una normale placca civile utilizzando gli stessi attrezzi normalmente impiegati in ambito domestico o professionale (cacciavite).
- **La finitura Oxidal cambia colore nel tempo?** Il trattamento superficiale garantisce stabilità del colore ed evita ingiallimenti o opacizzazioni dovute a esposizione prolungata alla luce o al calore ambientale.
- **Cosa succede se viene a contatto con prodotti detergenti comuni?** La pulizia può essere effettuata con panni morbidi leggermente umidi evitando l'uso di detergenti abrasivi che potrebbero compromettere la brillantezza della finitura metallica.
- **C'è rischio di interferenze elettriche dovute al materiale metallico?** La placca svolge esclusivamente funzione decorativa/protettiva e non influisce sulle caratteristiche elettriche del dispositivo sottostante se installata correttamente secondo le normative vigenti.
- **Può essere utilizzata all'esterno?** Sebbene l'alluminio anodizzato offra buona resistenza agli agenti atmosferici, si raccomanda l'uso principalmente in interni dove sono garantite migliori condizioni di durata estetica nel tempo.
- **È disponibile anche in altre colorazioni?** La serie Venus offre diverse varianti cromatiche oltre alla versione Oxidal permettendo personalizzazione secondo le esigenze progettuali (verificare disponibilità delle varianti presso il rivenditore).
- **Può essere impiegata in ambienti pubblici ad alto passaggio?** L'elevata resistenza del materiale ne consente l'impiego anche in luoghi frequentati frequentemente come corridoi condominiali, sale d'attesa o strutture ricettive purché rispettate le condizioni standard d'installazione civile.







