

Placca Elettrocanali Tondò Nera Per Installazione Elettrica

Plac

ca Elettrocanali Tondò Nera In Tecnopolimero

- **DESIGN** elegante e moderno per adattarsi a qualsiasi ambiente
- **MATERIALE** realizzata in tecnopolimero per una resistenza ottimale
- **FINITURA** lucida che conferisce un aspetto raffinato e di alta qualità
- **DIVERSITÀ** disponibile in varie modulazioni per soddisfare diverse esigenze di installazione
- **INSTALLAZIONE** semplice e veloce per un utilizzo immediato

Placca Elettrocanali Tondò Nera in Tecnopolimero: Soluzione Versatile per l'Installazione Elettrica

Panoramica tecnica

La placca Elettrocanali della linea Tondò, proposta nella versione di colore nero con finitura lucida, rappresenta una soluzione moderna e affidabile per la copertura e la protezione dei punti di comando degli impianti elettrici. Realizzata interamente in tecnopolimero di qualità superiore, questa placca è disponibile in diverse modulazioni per adattarsi perfettamente a molteplici configurazioni di prese, interruttori e comandi. La finitura lucida valorizza l'estetica e facilita la pulizia quotidiana, riducendo l'accumulo di polvere e impronte. Il design tondo delle linee e degli angoli offre un tocco contemporaneo che si armonizza facilmente sia in ambienti domestici che professionali. L'integrazione con sistemi a incasso standard rende la placca compatibile con i principali dispositivi elettrici sul mercato, garantendo flessibilità durante la fase di installazione. Il materiale impiegato è stato selezionato per resistere a sollecitazioni meccaniche, agenti chimici domestici e alle variazioni di temperatura tipiche degli ambienti interni.

Benefici utente

L'utilizzo della placca Elettrocanali Tondò nera in tecnopolimero offre molteplici vantaggi per l'utente finale. In primo luogo, il materiale leggero ma resistente assicura una lunga durata nel tempo senza deformazioni o scolorimenti dovuti all'esposizione alla luce o al calore generato dagli apparecchi elettrici. La superficie lucida non solo migliora l'aspetto visivo dell'impianto, ma rende anche semplice la manutenzione: basta un panno umido per eliminare polvere o segni di utilizzo. Dal punto di vista della sicurezza, il tecnopolimero garantisce isolamento elettrico, riducendo il rischio di corto circuiti o scariche accidentali durante le operazioni di sostituzione o manutenzione. Le diverse modulazioni disponibili permettono di personalizzare ogni installazione in base alle proprie necessità, facilitando

l'inserimento anche in spazi ristretti o con esigenze particolari di layout. Il sistema di fissaggio rapido consente un montaggio intuitivo sia per professionisti che per utenti privati con minima esperienza nel settore elettrico.

Casi d'uso

La placca Elettrocanali Tondò nera trova applicazione in numerosi contesti, dimostrandosi una scelta versatile per svariate esigenze:

- **Residenziale:** ideale per la copertura degli interruttori della luce nelle abitazioni private grazie al design elegante che si abbina facilmente ad arredi moderni e classici.
- **Uffici e ambienti lavorativi:** perfetta per garantire ordine estetico e protezione dei punti luce in sale riunioni, open space o postazioni operative.
- **Strutture ricettive:** utilizzata frequentemente in hotel, B&B e residence dove la cura dei dettagli contribuisce all'immagine complessiva dell'ambiente.
- **Spazi commerciali:** adatta a negozi, showroom e aree espositive dove è importante coniugare funzionalità ed estetica.
- **Ristrutturazioni e nuove costruzioni:** grazie alla compatibilità con i principali sistemi a incasso, la placca può essere facilmente inserita sia in impianti esistenti che in quelli di nuova realizzazione.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Linea prodotto	Tondò Elettrocanali
Colore	Nero lucido
Materiale	Tecnopolimero ad alta resistenza
Finitura superficie	Lucida anti-impronta
Modulazioni disponibili	Diverse configurazioni compatibili con principali standard italiani
Compatibilità installativa	Sistemi a incasso standard (scatole rettangolari)
Resistenza agenti chimici	Sì (pulizia quotidiana garantita)
Sicurezza elettrica	Materiale isolante conforme alle normative vigenti sulla sicurezza degli impianti civili ed industriali
Peso medio singola placca	Basso peso specifico grazie al tecnopolimero impiegato
Sostenibilità materiale	Riciclabile secondo le procedure previste dalla filiera dei materiali plastici tecnici
Resistenza termica	Mantenimento delle proprietà strutturali fino a temperature elevate tipiche degli ambienti interni (<80°C)
Installazione consigliata	Pareti interne (abitazioni, uffici, esercizi pubblici)
Pulizia consigliata	Panno morbido leggermente umido senza detergenti abrasivi
Sistema di fissaggio	A incastro rapido su supporto dedicato Elettrocanali o compatibile standard italiano
Lunghezza/vasta gamma disponibili*	Diverse lunghezze e combinazioni modulari disponibili secondo configurazione scelta dall'utente finale (*dettagli su richiesta)

FAQ - Domande frequenti sulla placca Elettrocanaali Tondò nera in tecnopolimero lucido

- **La placca è resistente ai graffi?**

Sì, il tecnopolimero utilizzato presenta una buona resistenza ai graffi accidentali tipici dell'uso quotidiano.

- **Sono disponibili altre colorazioni oltre al nero?**

Questa scheda riguarda esclusivamente la versione nera lucida; ulteriori varianti possono essere disponibili nella gamma Tondò.

- **Come si pulisce correttamente la superficie?**

Si consiglia l'utilizzo di un panno morbido leggermente umido senza prodotti abrasivi; evitare solventi aggressivi che potrebbero opacizzare la finitura lucida.

- **A quali sistemi a incasso è compatibile?**

La placca si installa su scatole a incasso standard italiane ed è compatibile con i principali supporti modulari presenti sul mercato nazionale.

- **Il prodotto è adatto anche ad ambienti umidi come bagni o cucine?**

Sì, grazie alla resistenza del tecnopolimero agli agenti chimici domestici e all'umidità tipica degli ambienti interni; tuttavia si raccomanda sempre una corretta installazione secondo le normative vigenti.

- **L'installazione richiede attrezzi particolari?**

No, il montaggio è facilitato dal sistema a incastro rapido; possono essere necessari solo strumenti base come cacciavite per fissare il supporto sottostante se già non presente.

- **E' possibile sostituire rapidamente una placca esistente?**

Assolutamente sì: basta sganciare la vecchia placca dal supporto e inserire quella nuova seguendo le istruzioni del produttore.

- **C'è rischio di scolorimento nel tempo?**

Il tecnopolimero nero utilizzato mantiene stabilità cromatica anche dopo lunghi periodi d'utilizzo in ambiente chiuso protetto dai raggi UV diretti.

- **Si possono combinare più placche insieme?**

La modularità del sistema consente accoppiamenti multipli secondo necessità progettuali dell'impianto elettrico interno.

- **E' un prodotto riciclabile?**

Sì, il tecnopolimero può essere avviato alla raccolta differenziata dei materiali plastici secondo le norme locali vigenti.