

Adattatore Testa-Palo 60Mm Per Installazione Lampade Grafite

Adattatore testa-palo 60mm per lampade di design in grafite

- **COMPATIBILITÀ** si adatta perfettamente a pali di dimensione Ø60mm
- **INSTALLAZIONE FACILE** progettato per un montaggio rapido e senza complicazioni
- **MATERIALE RESISTENTE** realizzato in metallo con finitura grafite di alta qualità
- **DUE LAMPADE** consente l'installazione di due sorgenti luminose contemporaneamente
- **DESIGN ELEGANTE** aggiunge un tocco moderno a qualsiasi ambiente esterno

Adattatore testa-palo Ø60mm in finitura grafite per installazione di due lampade: versatilità e resistenza per l'illuminazione esterna

Panoramica tecnica

L'adattatore testa-palo Ø60mm con finitura grafite è una soluzione progettata per ampliare le possibilità di installazione di sistemi d'illuminazione su pali di sezione standard. Questo accessorio consente il montaggio sicuro e stabile di due lampade contemporaneamente, ottimizzando la distribuzione della luce e valorizzando l'estetica dell'ambiente esterno. Il corpo dell'adattatore è realizzato in metallo resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, mentre la superficie con trattamento grafite assicura protezione dalla corrosione e mantiene un aspetto elegante nel tempo. Grazie alla sua progettazione, questo componente offre compatibilità con la maggior parte delle lampade da palo dotate di sistema di fissaggio standard, assicurando massima flessibilità nelle scelte progettuali.

- Compatibilità universale con pali di diametro 60mm
- Supporto per due corpi illuminanti
- Struttura robusta in metallo trattato
- Finitura grafite per estetica moderna e protezione aggiuntiva
- Installazione semplificata senza modifiche strutturali

L'adattatore si distingue per la sua capacità di integrarsi perfettamente sia in contesti residenziali sia in ambienti pubblici, garantendo affidabilità anche in condizioni climatiche avverse.

Benefici utente

Scegliere questo adattatore significa adottare una soluzione che incrementa notevolmente la funzionalità degli impianti d'illuminazione esterni. L'utente potrà sfruttare numerosi vantaggi pratici:

- **Versatilità d'uso:** permette l'aggiunta simultanea di due lampade, ideale per aumentare la copertura luminosa senza interventi invasivi.
- **Efficienza energetica:** la possibilità di installare lampade LED ad alta efficienza contribuisce a ridurre i consumi elettrici e i costi di gestione.
- **Sicurezza migliorata:** una migliore distribuzione della luce incrementa la visibilità in aree esterne, riducendo il rischio di incidenti notturni.
- **Resistenza agli agenti atmosferici:** la finitura grafite protegge il prodotto da pioggia, sole e salsedine, mantenendo le sue caratteristiche nel tempo.
- **Semplicità di installazione:** non richiede forature aggiuntive o l'utilizzo di utensili specializzati; bastano pochi passaggi per completare il montaggio.

L'estetica curata rende l'adattatore una scelta ideale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche architettonico, armonizzandosi con arredi urbani moderni o tradizionali.

Casi d'uso

L'adattatore testa-palo Ø60mm in grafite trova applicazione in molteplici contesti, sia privati che pubblici. Alcuni esempi pratici includono:

- **Aree residenziali:** perfetto per illuminare viali privati, giardini o ingressi carrabili dove è richiesta una maggiore copertura luminosa.
- **Parchi pubblici e giardini comunali:** utilizzato per incrementare l'illuminazione lungo i percorsi pedonali o nelle zone relax, migliorando sicurezza e vivibilità.
- **Piste ciclabili e percorsi sportivi:** consente una distribuzione uniforme della luce su tratti più ampi rispetto a singole lampade tradizionali.
- **Aree commerciali e parcheggi:** ideale nei contesti dove si voglia aumentare la visibilità senza installare ulteriori pali o modificare l'infrastruttura esistente.
- **Cantieri temporanei:** soluzione pratica per fornire illuminazione doppia durante lavori stradali o eventi all'aperto senza interventi strutturali permanenti.

L'adattatore è particolarmente indicato anche per progetti di riqualificazione urbana o rinnovo dell'illuminazione pubblica dove è necessario migliorare le prestazioni senza alterare l'estetica dei pali già installati.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Descrizione
Compatibilità palo	Pali tondi con diametro esterno Ø60mm
Lampade supportate	2 unità (con attacco compatibile)
Materiale costruttivo	Lega metallica resistente agli agenti atmosferici
Finitura superficiale	Trattamento protettivo colore grafite
Sistema fissaggio lampade	Doppio attacco laterale integrato
Sistema fissaggio palo	Anello centrale a serraggio rapido Ø60mm
Peso indicativo	Dipendente dal modello specifico (dati non forniti)
Utilizzo consigliato	Aree esterne pubbliche e private

Tutte le dimensioni sono compatibili con gli standard più diffusi nel settore dell'illuminotecnica urbana e privata. La costruzione robusta garantisce stabilità anche in presenza di vento forte o altre sollecitazioni ambientali tipiche degli spazi aperti.

FAQ – Domande frequenti sull'adattatore testa-palo Ø60mm grafite per due lampade

- **D: L'adattatore è compatibile con tutte le marche di lampade?**

R: È compatibile con la maggior parte delle lampade dotate di sistema di fissaggio standard laterale. Si consiglia tuttavia di verificare le specifiche del prodotto prima dell'acquisto.

- **D: È necessaria manutenzione periodica?**

R: La finitura grafite protegge efficacemente dalla corrosione. Si suggerisce una pulizia periodica dalla polvere o residui per mantenere al meglio le condizioni estetiche e funzionali.

- **D: L'installazione può essere effettuata senza personale specializzato?**

R: Sì, il design prevede un montaggio semplificato che può essere eseguito con strumenti comuni. Tuttavia, per installazioni su pali già cablati si raccomanda sempre prudenza e rispetto delle norme di sicurezza elettrica.

- **D: Può essere usato anche in zone marine?**

R: La finitura grafite offre buona resistenza alla salsedine; il prodotto è indicato anche per installazioni vicino al mare, sempre previa verifica delle condizioni ambientali specifiche.


- **D: È possibile installare lampade LED?**

R: Sì, l'adattatore supporta corpi illuminanti LED purché compatibili con gli attacchi previsti dal sistema laterale dell'adattatore stesso.

L'utilizzo dell'adattatore testa-palo Ø60mm in finitura grafite rappresenta una scelta professionale e affidabile per qualsiasi progetto che richieda flessibilità nell'installazione luminosa, durabilità dei materiali e integrazione estetica negli ambienti outdoor più diversi. Grazie alla sua struttura robusta ed al design mirato all'efficienza funzionale, questo accessorio assicura prestazioni costanti nel tempo contribuendo a migliorare comfort visivo e sicurezza negli spazi aperti.



Ø 75




148

Ø 60





Ø 75



148

Ø 60

