

Selettore in Plastica Nero a Chiave Comunello AF 555 per Esterno Serranda

Sele

ttore in plastica nera a chiave comunello AF 555

- **DESIGN** elegante e compatto per adattarsi a qualsiasi ambiente esterno
- **INSTALLAZIONE** semplice e veloce con possibilità di montaggio su serrande
- **RESISTENZA** realizzato in plastica robusta per garantire durabilità nel tempo
- **FUNZIONALITÀ** consente un controllo facile e sicuro delle serrande esterne
- **SICUREZZA** sistema a chiave per evitare accessi non autorizzati

Selettore a chiave Comunello AF 555 in plastica nera per esterno: sicurezza e controllo per serrande

Panoramica tecnica

Il selettore a chiave Comunello AF 555 rappresenta una soluzione avanzata per la gestione sicura di serrande e sistemi di chiusura esterni. Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più impegnative, questo selettore combina materiali di qualità, facilità d'installazione e funzionalità pensate per garantire massima affidabilità nel tempo. La scocca è realizzata in plastica nera ad alta resistenza, scelta per la sua capacità di mantenere le prestazioni anche sotto l'esposizione diretta al sole, pioggia o sbalzi termici. Il sistema di azionamento con chiave meccanica offre un livello di sicurezza elevato, impedendo l'accesso non autorizzato e riducendo al minimo i rischi di manomissione. La compatibilità universale con diverse tipologie di serrande lo rende ideale sia in ambito residenziale che commerciale.

Il corpo del dispositivo è stato progettato per offrire protezione contro polvere e umidità, contribuendo ad aumentare la durata del prodotto. Il meccanismo interno a scatto assicura un azionamento preciso, mentre i contatti elettrici integrati sono pensati per sostenere cicli operativi frequenti senza perdite di efficienza. L'interfaccia utente è semplice: basta inserire la chiave e ruotarla per attivare o disattivare il comando della serranda, consentendo così un controllo diretto delle aperture e delle chiusure.

Benefici utente

L'adozione del selettore Comunello AF 555 porta numerosi vantaggi pratici all'utente finale. Prima di tutto la sicurezza: il sistema a chiave limita fortemente il rischio di utilizzi impropri da parte di personale non autorizzato, proteggendo sia beni che persone. La robustezza dei materiali impiegati garantisce affidabilità nel tempo anche in presenza di agenti atmosferici aggressivi come pioggia, vento, polvere o raggi UV. L'ingombro contenuto permette

l'installazione anche in spazi ridotti senza compromettere l'estetica del locale o dell'edificio.

Un ulteriore beneficio risiede nella facilità d'uso: l'attivazione tramite chiave meccanica elimina la necessità di sistemi elettronici complessi o manutenzioni frequenti legate a batterie o componenti digitali. Ciò si traduce in una gestione semplificata e minori costi operativi nel tempo. Infine il design sobrio e moderno della plastica nera consente un'integrazione discreta in qualsiasi ambiente, valorizzando sia contesti industriali che civili.

- **SICUREZZA:** accesso consentito solo ai possessori della chiave dedicata
- **DURABILITÀ:** materiali resistenti garantiscono lunga vita utile anche all'esterno
- **VERSATILITÀ:** ideale per molteplici applicazioni su diversi tipi di serrande
- **SEMPLICITÀ:** utilizzo intuitivo anche da parte di personale non specializzato
- **BASSA MANUTENZIONE:** nessuna componente elettronica da sostituire periodicamente

Casi d'uso

Il selettore a chiave Comunello AF 555 trova applicazione in diversi contesti dove la sicurezza degli accessi e la gestione delle aperture sono prioritarie:

- **Negozi e attività commerciali:** installazione su serrande esterne per garantire che solo il personale autorizzato possa aprire o chiudere gli ingressi principali o secondari.
- **Garage privati o condominiali:** perfetto per controllare l'accesso alle aree parcheggio condivise oppure private, aumentando la tutela dei veicoli.
- **Magazzini industriali:** gestione centralizzata delle serrande dei magazzini con possibilità di affidare le chiavi solo a operatori fidati.
- **Sedi aziendali:** controllo degli accessi a locali tecnici o aree riservate tramite installazione sui portoni esterni.
- **Centri logistici e depositi merci:** soluzione efficiente per coordinare le operazioni di carico/scarico con accesso controllato alle baie principali.

In tutti questi casi l'utilizzo del selettore AF 555 consente una gestione più sicura e ordinata delle aree protette, assicurando che ogni apertura o chiusura sia tracciabile attraverso la distribuzione fisica delle chiavi.

Specifiche tecniche


Caratteristica	Descrizione dettagliata
Modello	Comunello AF 555 - MP00M004H0B00


Materiale struttura esterna	Plastica nera ad alta resistenza agli agenti atmosferici
Sistema di attivazione	A chiave meccanica con rotazione manuale
Compatibilità serrande	Tutti i principali modelli di serranda per uso esterno (verificare misure specifiche)
Grado di protezione ambientale	Resistente a pioggia, polvere, raggi UV (IP non specificato)
Installazione	Semplice fissaggio tramite viti; predisposto per cablaggio elettrico standard; istruzioni incluse nella confezione se fornite dal produttore
Colore finitura esterna	Nero opaco discreto e moderno; non scolorisce facilmente sotto esposizione solare prolungata
Dimensioni indicative (mm)	75x75x32mm
Peso netto (g)	145g
Sistema antimanomissione integrato	Sì, tramite meccanismo meccanico interno resistente a tentativi di forzatura standard

FAQ - Domande frequenti sul selettore a chiave Comunello AF 555


- **Dove si può installare il selettore?** Il dispositivo è indicato principalmente per uso esterno su serrande ma può essere utilizzato anche su portoni e cancelli che richiedano un controllo accessi sicuro tramite chiave.
- **Cosa succede se si perde la chiave?** In caso di smarrimento della chiave è necessario richiedere una nuova copia dal produttore o rivolgersi a un fabbro abilitato alla duplicazione secondo gli standard previsti dal marchio Comunello.
- **È compatibile con tutte le serrande?** Il selettore è compatibile con la maggior parte delle serrande disponibili sul mercato; si raccomanda comunque di verificare le dimensioni del vano installazione prima dell'acquisto.
- **L'installazione richiede personale specializzato?** L'installazione è pensata per essere semplice ma si consiglia comunque l'intervento di un tecnico qualificato soprattutto nei casi in cui sia necessario integrare il selettore all'impianto elettrico esistente.
- **Il prodotto necessita manutenzione?** Il selettore Comunello AF 555 è progettato per richiedere minima manutenzione: si suggerisce soltanto una pulizia periodica della superficie esterna e una lubrificazione saltuaria del cilindro della chiave se utilizzato in ambienti molto polverosi o sabbiosi.



- **Cosa distingue questo modello rispetto ad altri selettori?** La differenza principale risiede nella qualità costruttiva della plastica nera resistente agli agenti atmosferici, nella semplicità d'utilizzo e nella sicurezza offerta dal sistema a chiave integrato, rendendolo adatto sia all'utente privato che professionale.
- **Puo essere installato anche in interni?** Sì, pur essendo progettato principalmente per esterni, il selettore può essere montato anche all'interno laddove si desidera aggiungere un livello supplementare di sicurezza meccanica ai punti d'accesso sensibili.






COMUNELLO
LIFE MADE EASY







KOMUNELLO
LIFE MADE EASY

