

Pulsante AVE DOMUS S44 con targhetta portanome illuminabile 10A bianco 2 moduli

Puls

ante da incasso AVE 441005TP/2 per impianti civili

- **DESIGN** finitura bianca in materiale plastico per un aspetto elegante e coordinato
- **FUNZIONE** pulsante normalmente aperto con portata di 10A per varie applicazioni
- **ILLUMINAZIONE** retroilluminabile con lampada E10 tipo T10 fino a 1,5W non inclusa
- **PULIZIA** installazione compatta che mantiene ordine e pulizia nel punto comando
- **PERSOALIZZAZIONE** targhetta portanome personalizzabile per identificazione chiara

Pulsante da incasso AVE 441005TP/2: soluzione professionale per impianti civili e commerciali

Panoramica tecnica

Il pulsante da incasso AVE 441005TP/2 della serie Domus S44 è un componente pensato per l'automazione e il controllo di impianti elettrici in ambienti residenziali e professionali. Il dispositivo si distingue per la sua struttura compatta a 2 moduli, progettata per essere integrata su supporti modulari standard, garantendo la massima compatibilità e facilità di installazione. Il comando, di tipo normalmente aperto (1P N.A.), consente l'interruzione e il ripristino del circuito al semplice tocco, assicurando risposte rapide e affidabili nel tempo. La portata nominale di 10A lo rende idoneo a molteplici applicazioni, spaziando dall'azionamento di campanelli alla gestione di segnalazioni o chiamate di servizio nei contesti più diversi.

Un aspetto distintivo del pulsante AVE 441005TP/2 è la presenza della targhetta portanome retroilluminabile: questa caratteristica rende il comando facilmente identificabile anche in condizioni di scarsa visibilità. L'illuminazione è ottenibile tramite una lampada E10 (attacco 10x28 mm tipo T10), sia ad incandescenza sia a LED, con potenza massima supportata pari a 1,5W. È importante notare che la lampada non è fornita in dotazione e va selezionata in base alle proprie esigenze di intensità luminosa e tipologia di luce desiderata.

Il corpo del pulsante è realizzato in materiale plastico resistente con finitura bianca, studiato per offrire una perfetta integrazione estetica con le placche e gli altri frutti della gamma Domus S44. Grazie alla sua superficie ampia, il dispositivo offre spazio sufficiente per l'apposizione di nomi, funzioni o numerazioni identificative sul cartoncino portanome personalizzabile fornito in dotazione.

Benefici utente

L'adozione del pulsante AVE 441005TP/2 comporta numerosi vantaggi sia per l'installatore che per l'utilizzatore finale:

- **Identificazione immediata:** la targhetta retroilluminabile permette di individuare facilmente la funzione del comando anche al buio o in condizioni di luce ridotta.
- **Personalizzazione:** il cartoncino portanome può essere scritto o stampato secondo necessità, consentendo una rapida modifica delle diciture senza dover sostituire componenti.
- **Compatibilità totale:** l'appartenenza alla serie Domus S44 assicura che il pulsante possa essere integrato in impianti esistenti senza necessità di adattatori o modifiche strutturali.
- **Affidabilità nel tempo:** la tecnologia a contatto normalmente aperto garantisce prestazioni costanti anche dopo un utilizzo prolungato, riducendo la necessità di manutenzione.
- **Sicurezza d'uso:** la portata da 10A è ideale per gestire carichi tipici degli impianti civili, minimizzando i rischi legati a sovraccarichi accidentali.
- **Facilità di installazione:** il design modulare consente un montaggio rapido su supporto standard, riducendo i tempi necessari alla posa in opera.

L'estetica raffinata e la superficie pulita rendono il pulsante AVE 441005TP/2 una scelta ottimale anche negli ambienti più esigenti dal punto di vista del design, come studi professionali, showroom e reception aziendali.

Casi d'uso

Grazie alla sua versatilità funzionale ed estetica, il pulsante da incasso AVE 441005TP/2 trova applicazione in numerosi scenari operativi:

- **Campanelli d'ingresso:** ideale per installazioni in abitazioni private o condomini dove sia necessario rendere immediatamente riconoscibile il punto d'attivazione della chiamata.
- **Pulsantiere condominiali:** permette una chiara identificazione delle varie utenze grazie alla personalizzazione della targhetta portanome retroilluminabile.
- **Punti chiamata in uffici o studi medici:** consente una rapida localizzazione dei comandi per chiamate interne o segnalazioni di servizio.
- **Pulsanti di comando in attività commerciali:** utilizzabile come attivatore per luci ausiliarie o segnali acustici nelle aree clienti o nel retrobottega.
- **Sistemi di segnalazione in strutture ricettive:** perfetto per hotel, bed & breakfast o residence dove occorre distinguere chiaramente le funzioni dei diversi punti comando all'interno della struttura.

L'ampia superficie della targhetta agevola l'inserimento di informazioni dettagliate come nominativi, numerazioni scala/piano o codici funzione specifici richiesti da regolamenti condominiali o procedure aziendali interne.

Specifiche tecniche

Caratteristiche generali	
Codice prodotto	AVE 441005TP/2
Serie	Domus S44
N° moduli	2
Colore finitura	Bianco
Caratteristiche elettriche	
Tipo contatto	Pulsante normalmente aperto (1P N.A.)
Portata nominale	10A
Illuminazione e identificazione	
Targhetta portanome	Sì, retroilluminabile con cartoncino personalizzabile incluso
Lampada compatibile	E10 10x28 mm tipo T10 (incandescenza/LED) max 1,5W (non inclusa)
Materiale e installazione	
Materiale costruttivo	Tecnopolimero plastico alta resistenza
Sistema montaggio	A incasso su supporto modulo serie Domus S44
Altre informazioni utili	
Ean prodotto	8008379062980
Lampada fornita	No (va acquistata separatamente)
Targhetta personalizzabile fornita	Sì (cartoncino incluso)
Dimensioni lampada compatibile (non inclusa)	
Lunghezza lampada supportata	28 mm
Larghezza lampada supportata	10 mm (attacco E10)
Ambiti di utilizzo consigliati	
Punti chiamata civili/professionali	Sì (abitazioni, uffici, studi medici)
Pulsantiera condominiale/attività commerciale/hotel ecc.	Sì

FAQ - domande frequenti sul pulsante AVE 441005TP/2 DOMUS S44

- **D: Il pulsante è già fornito con lampada?** R: No, la lampada non è inclusa nella confezione; va acquistata separatamente scegliendo tra modelli E10 tipo T10 fino a 1,5W sia ad incandescenza che LED.
- **D: La targhetta può essere sostituita facilmente?** R: Sì, il cartoncino portanome può essere rimosso e sostituito velocemente ogni volta che si desidera aggiornare la dicitura.
- **D: Quale colore ha il pulsante?** R: Il colore del corpo è bianco opaco; ciò lo rende adatto ad abbinamenti con placche della stessa serie Domus S44 ma anche con altri ambienti moderni e luminosi.
- **D: È compatibile solo con supporti Domus S44?** R: Il prodotto è stato progettato specificamente per la serie Domus S44; l'utilizzo su altri sistemi potrebbe non garantire piena compatibilità meccanica ed estetica.
- **D: Qual è il carico massimo gestibile?** R: Il pulsante sopporta una corrente nominale fino a 10A; è quindi idoneo all'attivazione di dispositivi ausiliari tipici degli impianti civili come relè campanelli indicatori luminosi eccetera.

- **D: Il montaggio richiede strumenti particolari?** R: No strumenti standard da elettricista sono sufficienti per l'installazione su supporto modulo secondo le normative vigenti sugli impianti elettrici civili.
- **D: Si può installare in ambienti esterni?** R: Il prodotto è pensato principalmente per interni protetti; se ne sconsiglia l'uso diretto all'esterno senza adeguate protezioni contro acqua polvere e agenti atmosferici.
- **D: Può essere utilizzato come semplice interruttore?** R: Il dispositivo nasce come pulsante normalmente aperto pertanto è indicato per comandi momentanei piuttosto che come interruttore permanente ON/OFF.
- **D: La targhetta resta visibile al buio?** R: Se dotato della lampada opzionale la retroilluminazione assicura visibilità anche in assenza di luce ambiente facilitando identificazione rapida del comando selezionato.