

BTicino Living Light N4449 Cronotermostato Digitale Settimanale Programmabile

Cronotermostato per controllo temperatura con programmazione giornaliera e settimanale

- **DESIGN:** struttura composta da base fissa e modulo estraibile con ampio display retroilluminato, progettata per offrire una lettura immediata dei parametri e un utilizzo intuitivo in qualsiasi contesto domestico o professionale.
- **COMPATIBILITÀ:** adatto alla maggior parte degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, funziona con sistemi tradizionali e moderni garantendo una regolazione stabile e affidabile della temperatura.
- **RESISTENZA:** realizzato con materiali durevoli della serie Living Light BTicino, assicura un'elevata affidabilità nel tempo e resistenza all'usura anche in ambienti ad alta frequenza di utilizzo.
- **FUNZIONALITÀ:** offre programmazione settimanale completa, programmi preimpostati modificabili, creazione di nuovi profili personalizzati e impostazioni rapide tramite pulsanti dedicati.
- **SICUREZZA:** progettato per garantire un funzionamento stabile dell'impianto, con controlli chiari dello stato sistema e parametri impostati visibili sul display, riducendo il rischio di errori o sovraccarichi.

Cronotermostato BTicino Living Light N4449: soluzione evoluta per la regolazione termica

Panoramica tecnica

Il Bticino Living Light N4449 è un cronotermostato digitale progettato per ottimizzare la gestione della temperatura negli impianti di riscaldamento e condizionamento, consentendo un controllo preciso e programmabile su base giornaliera e settimanale. Il dispositivo offre sia programmi standard preimpostati, modificabili dall'utente, sia la possibilità di creare nuovi programmi personalizzati attraverso una procedura semplice e intuitiva.

L'ampio display facilita la visualizzazione in tempo reale delle temperature impostate, dello stato dell'impianto e del profilo attivo, migliorando l'esperienza di utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione. La struttura è composta da una base per i collegamenti elettrici e da un modulo estraibile con i comandi principali, rendendo installazione e manutenzione pratiche e veloci.

Pensato per garantire comfort, efficienza energetica e facilità d'uso, rappresenta una soluzione ideale per ambienti residenziali, commerciali e professionali che richiedono precisione e affidabilità.

Benefici utente

- **Controllo totale:** permette di gestire la temperatura con precisione oraria, adattando i cicli di attivazione dell'impianto alle reali esigenze dell'ambiente e dell'utente.
- **Risparmio energetico:** la programmazione settimanale consente di ridurre i consumi, attivando l'impianto solo quando necessario e mantenendo un comfort ottimale.
- **Facilità d'uso:** grazie ai tasti intuitivi e al display ampio, la configurazione dei programmi e la lettura dei parametri risultano semplici anche per utenti non esperti.
- **Flessibilità:** offre la possibilità di utilizzare programmi standard o creare configurazioni personalizzate, adattandosi a qualsiasi routine quotidiana o esigenza specifica.
- **Compatibilità universale:** funziona con la maggior parte degli impianti di riscaldamento e condizionamento, rendendolo un prodotto versatile per nuove installazioni o sostituzioni.
- **Manutenzione rapida:** la parte estraibile con comandi e display consente interventi rapidi senza agire sui collegamenti elettrici della base fissa.
- **Affidabilità BTicino:** realizzato con standard costruttivi elevati e materiali di qualità, garantisce durata nel tempo e stabilità operativa.

Casi d'uso

Il Bticino Living Light N4449 è pensato per offrire un controllo intelligente della temperatura in numerosi contesti:

- **Abitazioni:** ideale per soggiorni, camere da letto, cucine e zone giorno dove è necessario mantenere un comfort costante e programmabile durante tutta la settimana.
- **Uffici:** ottimo per ambienti lavorativi in cui si richiede una gestione termica regolata in base agli orari di presenza del personale.
- **Strutture ricettive:** perfetto per hotel, B&B e affittacamere che devono garantire un clima confortevole riducendo al minimo gli sprechi energetici.
- **Spazi commerciali:** utilizzabile in negozi e attività che necessitano di un controllo programmato, soprattutto nelle ore di apertura.
- **Aree comuni condominiali:** utile per gestire temperatura di ingressi, saloni, corridoi e locali tecnici con regolazioni settimanali costanti.

La flessibilità della programmazione consente al dispositivo di adattarsi facilmente a ogni routine, migliorando comfort e risparmio.

Specifiche tecniche


Caratteristica	Valore
Marca	BTicino
Serie	Living Light
Modello	N4449
Tipologia	Cronotermostato digitale programmabile
Funzione	Regolazione temperatura per riscaldamento e condizionamento
Programmazione	Giornaliera e settimanale, programmi preimpostati modificabili
Display	Ampio display digitale estraibile
Installazione	Base fissa con modulo frontale removibile
Colore	Varia in base al modello
Materiale	Tecnopolimero BTicino
Dimensioni	Standard serie Light 3 moduli
Peso	≈ 0,12 kg (stima realistica per cronotermostato BTicino a 3 moduli)
Codice prodotto	N4449

FAQ - Domande frequenti sul cronotermostato Bticino Living Light N4449

- **D: Il cronotermostato è compatibile con impianti sia di riscaldamento che di condizionamento?**
R: Sì, è progettato per gestire entrambe le tipologie di impianti in modo preciso e programmabile.
- **D: Posso modificare i programmi preimpostati?**
R: Sì, i programmi standard possono essere personalizzati in base alle tue esigenze quotidiane.
- **D: È difficile creare una nuova programmazione settimanale?**
R: No, la procedura guidata permette di impostare nuovi profili in pochi passaggi.
- **D: Il display è retroilluminato?**
R: Sì, il display è ampio e facilmente leggibile anche in condizioni di scarsa luce.
- **D: La parte frontale è removibile?**
R: Sì, il modulo con display e comandi è estraibile, facilitando manutenzione e configurazione.
- **D: Serve alimentazione esterna?**
R: Funziona con alimentazione a batteria, in base alla configurazione del modello.

- **D: È compatibile con la serie Light BTicino?**

R: Sì, è parte della serie Light e compatibile con le relative placche.











INDICAZIONE TEMPERATURE CONTROLLATE



Il grafico a barre visualizza nell'arco della giornata il livello di temperatura (TEMP3-TEMP2-TEMP1) controllato. Il livello di temperatura attivo è indicato dal simbolo ► a sinistra delle barre. I numeri alla base rappresentano le 24 ore della giornata.





SIMBOLO BATTERIE SCARICHE

SOSTITUZIONE BATTERIE

SE APPARE IL SIMBOLO (BATTERIE)
SUL DISPLAY, SOSTITUIRE
IMMEDIATAMENTE LE BATTERIE.
I DATI INSERITI RIMANGONO IN
MEMORIA PER CIRCA 2 MINUTI
DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLE
BATTERIE.

**AVVERTENZA: LA DURATA MEDIA
DELLE BATTERIE NON È SUPERIORE A
2 ANNI**













INDICAZIONE TEMPERATURE CONTROLLATE



Il grafico a barre visualizza nell'arco della giornata il livello di temperatura (TEMP3-TEMP2-TEMP1) controllato. Il livello di temperatura attivo è indicato dal simbolo ► a sinistra delle barre. I numeri alla base rappresentano le 24 ore della giornata.




SIMBOLO BATTERIE SCARICHE

SOSTITUZIONE BATTERIE

SE APPARE IL SIMBOLO (BATTERIE)
SUL DISPLAY, SOSTITUIRE
IMMEDIATAMENTE LE BATTERIE.
I DATI INSERITI RIMANGONO IN
MEMORIA PER CIRCA 2 MINUTI
DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLE
BATTERIE.

**AVVERTENZA: LA DURATA MEDIA
DELLE BATTERIE NON È SUPERIORE A
2 ANNI**



INSTALLAZIONE

Modalità di corretta installazione

