

Suoneria Ronzatore AVE 441029N DOMUS S44 Bianco Lucido

Suo

neria e ronzatore per impianti elettrici

- **FUNZIONALITÀ** può essere utilizzato come suoneria o ronzatore a seconda delle necessità
- **REGOLABILE** modalità di funzionamento impostabile tramite vite sul retro
- **DESIGN** finitura lucida bianca RAL 9010 per un aspetto elegante e discreto
- **INSTALLAZIONE** compatto da 1 modulo per montaggio su supporti standard
- **VOLUME** segnalazione sonora a 80 dB per avvisi chiari e udibili

Suoneria e ronzatore AVE 441029N DOMUS S44: panoramica tecnica e applicazioni avanzate

Panoramica tecnica

La suoneria/ronzatore AVE 441029N della serie Domus S44 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la segnalazione acustica negli impianti elettrici civili e professionali. Questo dispositivo da incasso si distingue per il design compatto a 1 modulo, che consente l'integrazione discreta in qualsiasi contesto, dalla residenza privata agli ambienti di lavoro. La struttura è realizzata in plastica di alta qualità con finitura lucida bianca RAL 9010, pensata per uniformarsi perfettamente alle placche e ai frutti della gamma Domus S44, offrendo così un risultato estetico coerente e ordinato.

L'alimentazione avviene a 230VCA, garantendo una compatibilità universale con gli standard degli impianti elettrici domestici ed aziendali. Il dispositivo genera una segnalazione sonora di 80 dB, assicurando un segnale acustico ben percepibile anche in ambienti rumorosi o di grandi dimensioni. Una caratteristica distintiva del modello AVE 441029N è la possibilità di regolare la modalità operativa (suoneria o ronzatore) tramite una vite posta sul lato posteriore: questa soluzione consente un'impostazione rapida e precisa senza necessità di smontaggi complessi.

Il grado di protezione IP40 protegge il dispositivo contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm, rendendolo adatto per installazioni interne in sicurezza. La corrente assorbita è contenuta a 0,1A, favorendo l'efficienza energetica dell'intero impianto. L'identificazione del prodotto è facilitata dal codice AVE 441029N e dall'EAN 8008379516551, utili sia in fase di acquisto che per la gestione delle forniture.

Benefici utente

L'adozione del ronzatore/suoneria AVE 441029N offre numerosi vantaggi pratici e funzionali:

- **Integrazione estetica:** la finitura bianca lucida RAL 9010 si abbina perfettamente agli altri componenti della serie Domus S44, mantenendo l'armonia visiva dell'ambiente.
- **Versatilità d'uso:** la doppia funzione suoneria/ronzatore amplia le possibilità applicative e permette di rispondere a diverse esigenze senza dover acquistare dispositivi separati.
- **Installazione semplificata:** il formato da 1 modulo riduce l'ingombro e facilita il montaggio anche in quadri elettrici o scatole già predisposte con altri elementi modulari.
- **Sicurezza operativa:** il grado di protezione IP40 garantisce sicurezza d'uso in contesti interni, limitando i rischi legati alla penetrazione di polveri o corpi estranei di piccole dimensioni.
- **Affidabilità nel tempo:** la progettazione robusta e i materiali resistenti assicurano durata e continuità nelle prestazioni senza necessità di manutenzioni frequenti.

Casi d'uso

Il dispositivo AVE 441029N trova impiego in numerosi scenari grazie alla sua flessibilità funzionale:

- **Residenze private:** ideale come suoneria per citofoni o campanelli d'ingresso, oppure come avvisatore acustico per sistemi di allarme locali.
- **Uffici e studi professionali:** utilizzato come segnalatore per chiamate interne, notifiche di arrivo visitatori o avvisi da sistemi di controllo accessi.
- **Negozi e locali commerciali:** utile per la gestione delle entrate dei clienti, come avviso acustico collegato a sensori sulle porte o sistemi antitaccheggio.
- **Ambienti industriali leggeri:** impiegato come ronzatore in quadri elettrici per segnalare anomalie o stati particolari degli impianti.
- **Aree comuni condominiali:** adatto a gestire segnalazioni sonore nei vani scala, garage o spazi condivisi dove è richiesto un avviso semplice ma efficace.

La regolazione posteriore consente l'adattamento rapido alle specifiche esigenze dell'ambiente in cui viene installato, favorendo così una notevole personalizzazione delle funzioni acustiche offerte dal dispositivo.

Specifiche tecniche

Parametro	Valore
Codice prodotto	AVE 441029N
Serie	DOMUS S44
Tipologia	Suoneria/Ronzatore da incasso
Materiale	Plastica
Finitura	Blu lucido RAL 9010
Colore	Bianco RAL 9010
N° moduli	1 modulo

Tensione alimentazione	230VCA (corrente alternata)
Corrente assorbita	0,1 A
Livello sonoro	80 dB
Sistema regolazione	A vite sul lato posteriore (suoneria/ronzatore)
Sistema installazione	A incasso su supporto modulare standard Domus S44
Ean prodotto	8008379516551
Grado protezione IP	IP40 (installazioni interne)
Peso netto indicativo	-
Categorie impiego principali	Civile e professionale (interno)
Pulsante regolazione modalità funzionamento	Sì (vite posteriore)
Lunghezza/Larghezza/Altezza modulo	- / Formato standard serie S44
Compatibilità accessori Domus S44: placche, frutti elettrici, supporti modulari standard	

FAQ - Domande frequenti su AVE 441029N DOMUS S44

- **Dove posso installare questo ronzatore/suoneria?**

Il dispositivo è progettato per essere installato esclusivamente in ambienti interni quali abitazioni civili, uffici o locali commerciali che utilizzino supporti modulari della serie Domus S44.

- **Sono richiesti accessori particolari per il montaggio?**

È sufficiente disporre di un supporto modulare standard della serie Domus S44; il formato da 1 modulo permette l'inserimento rapido senza bisogno di adattatori specifici.

- **Può essere utilizzato sia come ronzatore che come suoneria?**

Sì, grazie al selettore a vite posto sul retro dell'apparecchio è possibile scegliere la modalità preferita tra suoneria e ronzatore secondo le necessità dell'impianto elettrico.

- **A quale distanza è udibile il segnale sonoro?**

Con una potenza acustica pari a 80 dB il segnale risulta chiaramente percepibile anche a diversi metri di distanza all'interno dell'ambiente chiuso dove viene montato.

- **Cosa garantisce la sicurezza nell'utilizzo?**

Il grado IP40 protegge dall'ingresso accidentale di corpi solidi superiori a 1 mm mentre i materiali isolanti riducono i rischi elettrici; si raccomanda comunque sempre il rispetto delle normative vigenti durante l'installazione.

- **L'aspetto estetico cambia col tempo?**

La finitura lucida RAL 9010 mantiene nel tempo le sue proprietà estetiche grazie ai materiali plastici selezionati che resistono all'ingiallimento tipico dell'esposizione alla luce artificiale negli interni.

- **È possibile sostituire questo modello con altri della stessa serie senza modifiche?**

Sì, le dimensioni modulari consentono la sostituzione rapida con qualsiasi altro dispositivo della gamma Domus S44 compatibile con lo stesso supporto/placca.

- **L'apparecchio necessita manutenzione periodica?**

Non sono previste manutenzioni straordinarie se non la pulizia occasionale della

superficie esterna; eventuale regolazione della funzione può essere effettuata tramite la vite posteriore senza smontaggi complessi.