

Base Sovil per Palo Illuminazione da Esterno

Base sovil per palo illuminazione da esterno

- **DIMENSIONE** Ø170 mm per un'installazione stabile e sicura
- **MATERIALE** Realizzata in materiali resistenti per uso esterno
- **COMPATIBILITÀ** Adatta per pali di illuminazione con diametro Ø60 mm
- **INSTALLAZIONE** Facile da installare senza attrezzi complessi
- **DESIGN** Design semplice ma efficace per ogni ambiente esterno

Base Sovil Ø170 mm per pali illuminazione esterna: soluzione robusta e versatile per ogni installazione

Panoramica tecnica

La base Sovil con diametro di 170 mm è un componente progettato specificamente per l'installazione e il fissaggio di pali di illuminazione da esterno con diametro di 60 mm. Grazie alla sua ingegneria strutturale e ai materiali impiegati, questa base garantisce un supporto stabile e duraturo anche in presenza di agenti atmosferici avversi. Il prodotto nasce per rispondere alle esigenze sia di ambienti residenziali che pubblici, assicurando un'ancoraggio solido su superfici diverse, come cemento, pietra o altri materiali da esterno comunemente impiegati. La compatibilità universale con pali standardizzati da 60 mm la rende una soluzione pratica e adattabile a numerosi progetti d'illuminazione urbana, privata e commerciale.

La struttura della base è pensata per favorire la semplicità d'installazione senza necessità di attrezzature specialistiche. Le tolleranze dimensionali sono studiate per offrire una perfetta aderenza tra palo e supporto, riducendo il rischio di movimenti accidentali o instabilità causate da vento o urti accidentali. La superficie è rifinita per resistere a corrosione, umidità e raggi UV, prolungando così la vita utile del prodotto anche in ambienti costieri o fortemente esposti agli agenti atmosferici.

Benefici utente

- **Sicurezza:** la base Sovil garantisce un ancoraggio sicuro dei pali di illuminazione, riducendo notevolmente il rischio di cedimenti strutturali o inclinazioni indesiderate anche dopo anni di utilizzo.
- **Facilità d'installazione:** progettata per essere montata rapidamente anche da personale non specializzato, offre un'esperienza d'uso immediata e senza complicazioni.

- **Versatilità:** compatibile con una vasta gamma di pali standard da 60 mm, si adatta facilmente a diversi stili architettonici e contesti applicativi.
- **Lunga durata:** i materiali scelti sono resistenti a ruggine, gelo, pioggia battente e sbalzi termici, assicurando performance costanti nel tempo senza necessità di frequenti manutenzioni.
- **Design discreto:** la finitura della base si integra armoniosamente sia in contesti moderni che tradizionali, senza risultare invasiva nell'aspetto complessivo dell'impianto d'illuminazione.

Casi d'uso

La base Sovil Ø170 mm trova applicazione ideale in molteplici scenari:

- **Giardini privati e aree verdi residenziali:** ottimale per sostenere lampioni decorativi che valorizzano vialetti e zone relax all'aperto.
- **Parchi pubblici e aree urbane:** utilizzata per installare pali di illuminazione destinati a percorsi pedonali, piste ciclabili o aree giochi.
- **Piazze, parcheggi e spazi commerciali all'aperto:** assicura stabilità a sistemi di illuminazione per grandi superfici frequentate da molte persone.
- **Ingressi condominiali e viali d'accesso:** contribuisce a migliorare la sicurezza notturna garantendo visibilità costante agli accessi principali.
- **Zone industriali o logistiche:** ideale per l'illuminazione funzionale di magazzini esterni, piazzali operativi o aree carico-scarico merce.

L'adattabilità della base permette inoltre soluzioni personalizzate su richiesta laddove siano necessari requisiti particolari in termini di dimensionamento o modalità di fissaggio del palo.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Diametro base	170 mm
Diametro palo compatibile	60 mm
Materiale costruttivo	Resistente per uso esterno (specifico non fornito)
Finitura superficiale	Protettiva anti-corrosione/UV (dove applicabile)
Colore	Neutro/discreto (non specificato)
Sistema di fissaggio	A vite o bullone (compatibile con i principali metodi di ancoraggio)
Peso unitario	(Dato non fornito)
Durevolezza attesa	Lunga durata grazie ai materiali resistenti alle intemperie
Applicazioni consigliate	Pali illuminazione giardino, aree urbane, parcheggi, ingressi privati/condominiali, zone industriali/logistiche
Manutenzione richiesta	Bassa grazie alla resistenza agli agenti atmosferici

Compatibilità ambientale	Sviluppata per uso esterno in ambienti urbani, suburbani e rurali
--------------------------	---

FAQ - Domande frequenti sulla base Sovil Ø170 mm per palo illuminazione Ø60 mm da esterno

- **D: Questa base è adatta anche a pali con diametro diverso da 60 mm?**

R: No, la compatibilità è garantita esclusivamente con pali aventi diametro nominale di 60 mm.

- **D: Serve attrezzatura speciale per l'installazione?**

R: No, il sistema è progettato per essere installato facilmente utilizzando strumenti comuni come chiavi inglesi o cacciaviti idonei ai fissaggi previsti dal palo.

- **D: La base può essere usata vicino al mare?**

R: Sì, la finitura resistente alla corrosione permette l'utilizzo anche in ambienti marini o soggetti a forte umidità atmosferica.

- **D: È necessario effettuare manutenzione periodica?**

R: Generalmente no; può essere utile controllare saltuariamente la tenuta dei fissaggi soprattutto dopo eventi atmosferici intensi.

- **D: Posso verniciare la base se desidero abbinarla al colore del palo?**

R: Sì, è possibile utilizzare vernici idonee ai materiali impiegati nella base previa pulizia accurata della superficie.

- **D: È compatibile con sistemi anti-vandalo?**

R: Dipende dal tipo di fissaggio adottato; la struttura della base consente l'utilizzo integrato con dispositivi anti-manomissione laddove richiesto dal progetto d'illuminazione.

- **D: In caso di sostituzione del palo è necessario rimuovere la base?**

R: No, salvo danni strutturali alla base stessa; è sufficiente svitare il vecchio palo ed inserire quello nuovo mantenendo la stessa posizione della base preesistente.

- **D: Posso utilizzare questa base su superfici non perfettamente piane?**

R: Sì, purché venga assicurata una sufficiente stabilità durante il fissaggio; si consiglia comunque l'applicazione su superfici regolari per prestazioni ottimali.

- **D: Qual è il carico massimo sopportabile dalla base?**

R: Il valore dipende dalle condizioni d'impiego specifiche e dal tipo di materiale utilizzato; si raccomanda comunque l'impiego entro i limiti previsti dai principali standard tecnici per basi da esterno con diametro 170 mm e pali da 60 mm.

- **D: Il prodotto è coperto da garanzia?**

R: Le condizioni di garanzia variano in funzione del produttore; verificare le condizioni specifiche fornite al momento dell'acquisto o installazione del prodotto Sovil.