

Mini Luce Led Da Incasso Per Illuminazione Elegante E Discreta

Mini

luce led da incasso per ambienti interni ed esterni

- **DESIGN** compatto ed elegante per installazioni su pareti e scale
- **RESISTENZA** corpo in alluminio per durata nel tempo e robustezza
- **PROTEZIONE** grado IP44 per utilizzo in ambienti con spruzzi d'acqua
- **EFFICIENZA** sorgente LED da 1W per consumo energetico ridotto
- **DURATA** stimata di 25.000 ore con cicli di accensione frequenti

Mini luce LED da incasso: soluzione versatile e raffinata per l'illuminazione di orientamento

Panoramica tecnica

La mini luce LED da incasso rappresenta una delle scelte più attuali e funzionali per l'illuminazione architettuale di ambienti sia interni che esterni. Questo apparecchio compatto è progettato per offrire una fonte luminosa discreta ma efficace, ideale per valorizzare percorsi, zone di passaggio e spazi che necessitano di una luce d'accompagnamento. Grazie alle sue dimensioni contenute e al design lineare, si integra perfettamente in qualsiasi contesto senza alterare l'estetica dell'ambiente. Il corpo lampada è realizzato in alluminio, materiale che assicura solidità, durata e resistenza agli agenti esterni. L'alimentazione avviene tramite una tensione continua DC 24V, con cavo di collegamento lungo 0,5 metri per facilitare la fase di installazione in vari contesti residenziali o commerciali. Il grado di protezione IP44 protegge la lampada da spruzzi d'acqua e polveri, rendendola idonea anche per esterni riparati come terrazze o balconi. La sorgente LED integrata da 1W garantisce un consumo energetico molto basso, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e i costi di gestione. L'angolo di emissione della luce pari a 60° permette una diffusione omogenea e mirata, ideale per creare atmosfere accoglienti e percorsi luminosi sicuri.

Benefici utente

L'adozione della mini luce LED da incasso comporta numerosi vantaggi pratici e funzionali sia per chi progetta spazi che per gli utilizzatori finali. Il primo beneficio è la sicurezza: l'illuminazione segnapasso riduce il rischio di inciampi o cadute in zone poco illuminate come scale, corridoi o ingressi. La luce soffusa fornita dal LED non disturba la vista e crea un ambiente confortevole anche durante le ore notturne. L'efficienza energetica del modulo LED da 1W assicura un funzionamento continuativo senza impatti significativi sulla bolletta elettrica, risultando ideale per applicazioni dove la luce deve rimanere accesa a lungo o

essere accesa e spenta frequentemente. La lunga durata stimata di 25.000 ore minimizza la necessità di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, rappresentando una soluzione affidabile per installazioni permanenti. La resistenza agli agenti esterni offerta dal corpo in alluminio e dal grado IP44 consente l'utilizzo anche in aree esposte a umidità o polvere, come verande e porticati.

- **Sicurezza aumentata:** migliore visibilità in aree di passaggio.
- **Risparmio energetico:** LED da 1W a basso consumo.
- **Lunga durata:** ciclo operativo stimato superiore ai tradizionali sistemi d'illuminazione.
- **Bassa manutenzione:** minor frequenza di sostituzione del corpo illuminante.
- **Adattabilità:** design discreto adatto a diversi stili architettonici.

Casi d'uso

Le mini luci LED da incasso sono pensate per soddisfare una vasta gamma di esigenze illuminotecniche sia in ambito privato che professionale. In ambito residenziale trovano impiego come segnapasso lungo scale interne ed esterne, nei corridoi che collegano le diverse stanze della casa o come punti luce nei pressi degli ingressi principali per facilitare il riconoscimento delle soglie durante le ore buie. Su terrazzi, balconi o verande possono essere utilizzate per creare suggestivi percorsi luminosi senza abbagliare gli ospiti né disturbare il vicinato. In contesti commerciali la loro applicazione spazia dall'illuminazione decorativa di showroom all'installazione in hotel o ristoranti come elemento funzionale ed estetico per valorizzare aree comuni, zone relax o camminamenti esterni coperti.

- **Scale interne/esterne:** segnalazione gradini e percorsi.
- **Corridoi e ingressi:** orientamento sicuro nelle ore serali e notturne.
- **Terrazzi e balconi:** valorizzazione di spazi outdoor protetti.
- **Zone commerciali:** creazione di atmosfere accoglienti senza invadere lo spazio visivo.
- **Aree comuni condominiali:** sicurezza negli spostamenti notturni tra piani o ingressi secondari.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia	Sorgente LED integrata
Potenza assorbita	1W
Tensione alimentazione	DC 24V
Lunghezza cavo	0,5 metri
Materiale corpo lampada	Alluminio
Grado protezione IP	IP44 (protetta da spruzzi d'acqua e polveri)
Angolo emissione luce	60°
Sistema montaggio	A incasso (foro Ø 55 mm)
Durata stimata sorgente LED	25.000 ore
Cicli accensione/spegnimento	N/A (adatto ad uso frequente)
Utilizzo consigliato	Aree interne ed esterne riparate
Lampadina sostituibile	No (LED integrato)

Luminosità indicativa

Luce orientativa (non sostituisce illuminazione primaria)

FAQ – Domande frequenti sulla mini luce LED da incasso a parete**• Dove può essere installata questa mini luce LED?**

È progettata per montaggio a incasso su pareti interne ed esterne protette; ideale per scale, corridoi, ingressi, terrazzi coperti e balconi.

• Sopporta pioggia diretta?

Il grado IP44 garantisce protezione contro spruzzi d'acqua ma non immersione né esposizione diretta a forti getti d'acqua; consigliato l'utilizzo in zone riparate.

• Può rimanere accesa tutta la notte?

Sì, grazie al consumo molto contenuto del modulo LED è adatta anche ad applicazioni continuative senza significativo aumento dei consumi elettrici.

• È necessario utilizzare un trasformatore?

Sì, l'alimentazione richiesta è DC 24V: verificare la presenza di un alimentatore idoneo nel proprio impianto prima dell'installazione.

• Luce emessa abbaglia?

No, il fascio luminoso con angolo di 60° produce una luce soffusa adatta all'orientamento senza risultare invasiva alla vista.

• È possibile collegarne più unità in serie?

Sì, purché l'alimentatore scelto supporti il carico totale delle unità installate; verificare sempre la compatibilità elettrica prima del collegamento multiplo.

• È prevista manutenzione ordinaria?

Data la lunga durata del LED integrato non sono richieste sostituzioni frequenti; si consiglia solo una pulizia periodica della superficie esterna dalla polvere.

• Può essere utilizzata come unica fonte luminosa?

No, questa mini luce è concepita come segnapasso o illuminazione ausiliaria; non sostituisce sistemi principali di illuminazione ambiente.

• L'installazione richiede personale specializzato?

È preferibile affidarsi a un tecnico qualificato soprattutto per il collegamento alla rete elettrica DC 24V e il corretto fissaggio a incasso nella parete.

• È disponibile con altre temperature colore o finiture?

Per varianti specifiche consultare le opzioni disponibili nella gamma prodotti proposta dal produttore (se presenti).