

Serratura Dkc Conchiglia SCS86/TR9/L Per Armadi In Vetoresina

Serr

atura DKC conchiglia SCS86/TR9/L per armadi

- **DESIGN** progettata per armadi in vetoresina serie cv senza serratura
- **COMPONENTI** realizzata in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro
- **FUNZIONAMENTO** sistema cremonese in 3 punti per chiusura sicura
- **CHIAVE INCLUSA** ogni serratura è fornita con la propria chiave di serie
- **APPLICAZIONI** ideale per utilizzo in contesti elettrici e industriali

Serratura DKC Conchiglia SCS86/TR9/L: soluzione di chiusura avanzata per armadi tecnici e stradali

Panoramica tecnica

La serratura DKC Conchiglia SCS86/TR9/L, identificata dal codice 095718912, è un dispositivo di chiusura altamente specializzato sviluppato per la gamma di armadi in vetoresina della serie CV. La sua progettazione risponde alle esigenze di sicurezza, affidabilità e facilità d'installazione richieste negli ambienti elettrici, industriali e stradali, dove la protezione delle apparecchiature è una priorità. Questo modello si distingue per il comando triangolare con predisposizione per lucchetto, che consente di aumentare il livello di sicurezza quando necessario. La serratura adotta un sistema di funzionamento cremonese a tre punti, soluzione che garantisce una distribuzione uniforme della forza di chiusura lungo lo sportello dell'armadio, riducendo i rischi di deformazione o effrazione.

I materiali impiegati sono stati selezionati per resistere agli agenti atmosferici e ai tentativi di manomissione: la struttura principale è costituita da resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro, offrendo così un'elevata robustezza meccanica e una lunga durata anche in condizioni ambientali gravose. Il cilindro e il rotore sono realizzati in ottone, materiale noto per la sua resistenza alla corrosione e per le ottime proprietà meccaniche. L'insieme assicura prestazioni costanti e affidabili nel tempo.

Benefici utente

- **Sicurezza aumentata:** grazie al comando triangolare lucchettabile, è possibile integrare un ulteriore livello di protezione mediante l'utilizzo di un lucchetto esterno. Questo aspetto è fondamentale in contesti dove si richiede il controllo degli accessi.
- **Facilità d'integrazione:** la serratura SCS86/TR9/L è progettata per adattarsi perfettamente agli armadi serie CV privi di serratura in configurazione WL/WLP, garantendo così compatibilità totale senza necessità di modifiche strutturali.

- **Distribuzione efficace della chiusura:** il meccanismo cremonese a tre punti assicura che la pressione venga esercitata in modo uniforme su tutta la lunghezza dello sportello, migliorando l'ermeticità e prevenendo aperture accidentali.
- **Materiali durevoli:** l'impiego di resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro assicura resistenza ai raggi UV, all'umidità, agli sbalzi termici e agli urti. Il cilindro in ottone previene l'usura precoce del meccanismo interno.
- **Praticità:** ogni serratura viene fornita con una chiave dedicata che facilita le operazioni quotidiane di apertura e chiusura da parte degli operatori autorizzati.

Casi d'uso

La serratura DKC Conchiglia SCS86/TR9/L trova applicazione ideale nei seguenti scenari:

- **Quadri elettrici stradali:** utilizzata per proteggere dispositivi elettronici sensibili installati in armadi situati all'aperto, spesso esposti a condizioni climatiche avverse e a rischio di accesso non autorizzato.
- **Armadi tecnici industriali:** impiegata in ambienti produttivi o infrastrutturali dove la sicurezza degli apparati deve essere garantita contro intrusioni accidentali o dolose.
- **Installazioni temporanee o mobili:** adatta per allestimenti provvisori su cantieri o aree soggette a frequenti spostamenti, grazie alla facilità d'installazione e alla robustezza dei materiali.
- **Adeguamenti normativi:** scelta preferenziale quando sia necessario aggiornare armadi esistenti della serie CV predisposti senza serratura secondo i più recenti standard di sicurezza o procedure interne aziendali.

L'utilizzo della serratura SCS86/TR9/L consente inoltre la personalizzazione del sistema di chiusura in base alle esigenze operative specifiche dell'utente finale, mantenendo sempre la compatibilità con l'intera gamma Conchiglia DKC.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Descrizione
Codice prodotto	095718912
Sistema di chiusura	Cremonese a 3 punti con comando triangolare lucchettabile
Compatibilità	Armadi in vetroresina serie CV esecuzione WL/WLP senza serratura
Linea/Serie	DKC Conchiglia – Serie SCS-SCM
Materiale corpo serratura	Resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro
Cilindro/rotore	Ottone
Tecnologia chiusura	Serratura triangolare predisposta per lucchetto esterno
Tecnologia apertura	Apertura tramite chiave dedicata (inclusa)
Punti di chiusura	Tre (superiore, centrale e inferiore)
Applicazioni tipiche	Elettrico, industriale, stradale
Peculiarità installazione	Sostituzione diretta su armadi predisposti senza serratura standard

FAQ – Domande frequenti sulla serratura DKC Conchiglia SCS86/TR9/L

- **D: È possibile utilizzare questa serratura su armadi diversi dalla serie CV?**
R: No, la compatibilità è garantita esclusivamente con armadi DKC Conchiglia serie CV in esecuzione WL/WLP predisposti senza serratura.
- **D: Il prodotto include la chiave?**
R: Sì, ogni serratura viene fornita completa della propria chiave dedicata.
- **D: Il comando triangolare può essere bloccato con qualsiasi tipo di lucchetto?**
R: La predisposizione accetta i principali formati standard di lucchetti utilizzati nell'ambito industriale ed elettrico; si consiglia comunque di verificare dimensioni compatibili con il foro presente.
- **D: Che vantaggi offre il sistema cremonese a tre punti?**
R: Garantisce una pressione uniforme lungo tutto lo sportello dell'armadio migliorando la sicurezza complessiva rispetto alle soluzioni a punto singolo.
- **D: È resistente agli agenti atmosferici?**
R: Sì, grazie ai materiali selezionati la serratura mantiene le sue prestazioni anche in presenza di pioggia, umidità e sbalzi termici tipici delle installazioni esterne.
- **D: Serve attrezzatura particolare per l'installazione?**
R: L'installazione è semplificata dalla perfetta compatibilità con gli armadi predisposti; non sono richieste lavorazioni aggiuntive né strumenti speciali oltre a quelli comunemente disponibili per il montaggio elettromeccanico.
- **D: È possibile ordinare più serrature con chiave uguale?**
R: Ogni serratura viene fornita con una propria chiave; per esigenze particolari relative alla duplicazione delle chiavi o alla gestione master-key si raccomanda il contatto diretto con il produttore o il distributore ufficiale.
- **D: Qual è la durata prevista del prodotto?**
R: L'utilizzo della resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro e del cilindro in ottone assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni gravose d'esercizio tipiche degli ambienti esterni o industriali.
- **D: Si possono ottenere ricambi separatamente?**
R: Per eventuali richieste relative a componentistica specifica è necessario rivolgersi direttamente al servizio assistenza DKC Conchiglia tramite i canali ufficiali previsti dal produttore.
- **D: La sostituzione della serratura altera la certificazione dell'armadio?**
R: Se installata su armadi previsti dalla compatibilità dichiarata non influisce sulle certificazioni poiché rientra tra gli accessori autorizzati dal costruttore.




DIMENSIONI PRODOTTO:
Impronta chiave: triangolare
9 mm
Tipo chiusura: cremonese in 3
punti, lucchettabile

DKC



Serratura Dkc Conchiglia SCS86/TR9/L Per Armadi In Vetoresina





DIMENSIONI PRODOTTO:
Impronta chiave: triangolare
9 mm
Tipo chiusura: cremonese in 3
punti, lucchettabile

DKC



Serratura Dkc Conchiglia SCS86/TR9/L Per Armadi In Vetoresina

