

Tubo Fluorescente Circolare T9 Trifosforo Per Illuminazione Efficace 6500K 970 LUMEN

Tub

o fluorescente circolare T9 trifosforo per illuminazione ottimale

- **FORMA CIRCOLARE** progettata per una distribuzione della luce uniforme in vari ambienti
- **TECNOLOGIA TRIFOSFORO** garantisce una resa luminosa eccellente e una luce stabile nel tempo
- **LUCE FREDDA 6500K** ideale per aree che richiedono alta visibilità come uffici e laboratori
- **FLUSSO LUMINOSO 970 LUMEN** offre un'illuminazione potente con un consumo energetico contenuto
- **COMPATIBILITÀ T9** controllare l'apparecchio esistente per un corretto funzionamento

Tubo fluorescente circolare T9 trifosforo: prestazioni avanzate per l'illuminazione professionale

Panoramica tecnica

Il tubo fluorescente circolare T9 trifosforo rappresenta una soluzione di illuminazione sviluppata per soddisfare esigenze sia in ambito professionale che residenziale. La sua particolare forma ad anello, progettata per essere installata in apparecchi compatibili con lampade circolari, permette di ottenere una distribuzione della luce estremamente uniforme. Questo design riduce le zone d'ombra e garantisce una copertura luminosa omogenea su tutta la superficie circostante.

La tecnologia trifosforo, integrata in questo modello, impiega tre diversi tipi di fosfori per produrre una luce di elevata qualità cromatica e stabilità. Il risultato è una resa luminosa che si mantiene costante nel tempo, senza variazioni percepibili di intensità o colore durante il ciclo di vita della lampada. La temperatura colore di 6500K assicura una luce fredda e brillante, particolarmente adatta per ambienti dove la chiarezza visiva è fondamentale. Il flusso luminoso di 970 lumen fornisce un livello di illuminazione efficace mantenendo al contempo consumi energetici contenuti rispetto a soluzioni obsolete. La compatibilità con il formato T9 consente l'integrazione del tubo in numerosi apparecchi tradizionali senza necessità di adattamenti complessi.

Benefici utente

L'utilizzo del tubo fluorescente circolare T9 trifosforo apporta numerosi vantaggi agli utenti finali, tra cui:

- **Efficienza energetica:** il consumo ridotto rispetto alle lampade convenzionali consente un significativo risparmio sui costi elettrici, rendendolo ideale per installazioni dove la luce resta accesa molte ore al giorno.
- **Luminosità costante:** la tecnologia trifosforo mantiene stabile la resa luminosa, eliminando sfarfallii o cambiamenti di tonalità, migliorando il comfort visivo durante l'utilizzo prolungato.
- **Uniformità dell'illuminazione:** la forma circolare previene punti bui e distribuisce la luce in modo bilanciato, assicurando ambienti ben illuminati senza fastidiosi contrasti.
- **Lunga durata operativa:** il tubo è progettato per durare a lungo, riducendo le necessità di sostituzione e manutenzione negli impianti.
- **Sostenibilità ambientale:** il minore consumo contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale legato alla produzione energetica.

Casi d'uso

Grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla versatilità della luce emessa, il tubo fluorescente circolare T9 trifosforo trova applicazione in numerosi contesti:

- **Uffici e aree amministrative:** garantisce un ambiente chiaro e privo di affaticamento visivo anche durante lunghe sessioni lavorative.
- **Laboratori e officine tecniche:** la luce fredda da 6500K favorisce la concentrazione e rende più semplice svolgere attività di precisione.
- **Cucine e zone domestiche operative:** illumina piani di lavoro e spazi funzionali dove è richiesta massima visibilità.
- **Garage e magazzini:** assicura una diffusione uniforme della luce anche in ambienti ampi o con disposizione complessa degli oggetti.
- **Sistemi decorativi e plafoniere:** la distribuzione omogenea valorizza elementi architettonici e migliora l'estetica generale degli spazi.

L'adattabilità del tubo al formato T9 lo rende perfetto anche per apparecchi storici o vintage che adottano questo tipo di attacco, offrendo un aggiornamento tecnologico senza alterare l'aspetto originale delle lampade.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipologia prodotto	Tubo fluorescente circolare T9 trifosforo
Tecnologia	Trifosforo a tre bande
Forma	Anello circolare (T9)
Flusso luminoso	970 lumen
Temperatura colore	6500K (luce fredda)
Tonalità emissione	Luce bianca fredda ad alta visibilità

Compatibilità attacco	T9 (verificare specifiche apparecchio)
Aree consigliate	Uffici, laboratori, cucine, garage, magazzini, plafoniere decorative
Lunghezza ciclo vita stimato	Lunga durata operativa (secondo standard fluorescenti)
Sostituzione	Sostituire solo con tubi T9 compatibili per garantire prestazioni ottimali
Consumo energetico	Basso rispetto alle tecnologie tradizionali equivalenti
Distribuzione luminosa	Ampia e uniforme su tutta l'area servita dalla lampada
Sostenibilità ambientale	Maggior efficienza energetica rispetto alle lampade obsolete

FAQ – domande frequenti sul tubo fluorescente t9 trifosforo

- **Dove posso installare il tubo fluorescente circolare T9?** È adatto a plafoniere, lampade da soffitto, applique, sistemi decorativi e ogni apparecchio compatibile con formato T9.
- **Cosa significa tecnologia trifosforo?** Indica l'uso di tre diversi fosfori che permettono una resa cromatica superiore e maggiore stabilità della luce nel tempo.
- **A cosa serve la temperatura colore 6500K?** La temperatura 6500K produce una luce fredda ideale per ambienti dove serve alta visibilità e ridotto affaticamento visivo.
- **Cosa devo controllare prima dell'acquisto?** Verificare che l'apparecchio sia compatibile con tubi T9 sia come formato che come potenza richiesta dal sistema esistente.
- **Quanto dura questo tipo di lampada?** La durata varia in base all'utilizzo ma generalmente i tubi fluorescenti T9 hanno una lunga vita operativa rispetto alle soluzioni tradizionali.
- **Il flusso luminoso è sufficiente per grandi ambienti?** I 970 lumen garantiscono un'illuminazione efficace nella maggior parte degli spazi indicati; per aree molto ampie può essere necessario installare più unità.
- **Sono necessari adattatori particolari?** Se l'attacco dell'apparecchio è già T9 non servono adattamenti; in caso contrario verificare eventuali accessori richiesti dal produttore dell'impianto.
- **L'emissione luminosa cambia col tempo?** Grazie al trifosforo la luminosità resta stabile più a lungo rispetto ai tubi fluorescenti convenzionali riducendo necessità di sostituzione frequente.
- **Può essere usato in ambienti umidi?** Se installato in apparecchi idonei all'uso in zone umide può funzionare correttamente anche in cucine o garage non riscaldati.
- **È adatto anche a usi domestici?** Sì: oltre ad applicazioni professionali il tubo può essere utilizzato anche in ambito domestico laddove sia richiesta una fonte luminosa affidabile ed efficiente.