

Catena Luminosa da Esterno 15 PCS Portalampade E27 15 Metri IP65 Lampadine Non Incluse Optonica 5052

Catena luminosa da esterno optonica con 15 portalampade E27

- **LUNGHEZZA** circa 15 metri per un'illuminazione ampia e decorativa
- **MATERIALE** realizzata in alluminio e policarbonato per resistenza e durabilità
- **PROTEZIONE** grado di protezione IP65 per resistere a polvere e spruzzi d'acqua
- **COMPATIBILITÀ** attacco E27, adatta a diverse lampadine decorative e LED
- **APPLICAZIONI** ideale per giardini, terrazze, bar e allestimenti per eventi

Catena luminosa Optonica per esterni con 15 portalampade E27: soluzione versatile e resistente per illuminazione decorativa outdoor

Panoramica tecnica

La catena luminosa Optonica rappresenta una soluzione moderna e affidabile per l'illuminazione di spazi esterni, grazie a una progettazione attenta sia alla funzionalità che all'estetica. Con una lunghezza di circa 15 metri e 15 portalampade E27 distribuiti in modo fisso lungo il cavo, questo sistema è ideale per creare ambienti suggestivi e accoglienti. L'impiego di materiali come alluminio e policarbonato (ALU+PC) garantisce un'elevata resistenza meccanica e protezione dagli agenti atmosferici. Il grado di protezione IP65 certifica l'idoneità della catena ad essere installata in ambienti soggetti a polvere, pioggia o umidità, assicurando durata e sicurezza anche in condizioni meteorologiche avverse. La scelta dell'attacco E27, uno standard internazionale ampiamente diffuso, consente la massima compatibilità con diverse tipologie di lampadine (LED, filament, decorative), lasciando piena libertà nella personalizzazione della sorgente luminosa in base alle esigenze.

Ogni portalampada è pre-posizionato lungo il cavo, eliminando la necessità di interventi aggiuntivi durante l'installazione. Questo dettaglio tecnico semplifica il montaggio anche in contesti complessi come pergolati, aree hospitality o locali commerciali all'aperto. Il prodotto viene fornito senza lampadine incluse, così da permettere la scelta della temperatura colore, forma e stile più adatti al contesto d'uso. La robustezza dei materiali impiegati si traduce in una lunga durata operativa e ridotta necessità di manutenzione. Le dimensioni compatte della confezione facilitano la logistica e il trasporto.

Benefici utente

- **Personalizzazione totale:** scegliendo le proprie lampadine preferite con attacco E27, si può modulare l'intensità luminosa e creare scenografie su misura per ogni

occasione.

- **Installazione semplice:** i portalampade già fissati lungo il cavo permettono un montaggio rapido e ordinato anche su lunghe distanze o strutture complesse.
- **Resistenza agli agenti esterni:** la protezione IP65 e i materiali selezionati garantiscono prestazioni affidabili anche sotto pioggia o polvere, senza compromessi sulla sicurezza.
- **Flessibilità d'uso:** adatta sia per installazioni fisse che temporanee, la catena si presta a molteplici contesti: da eventi privati a locali pubblici, fino a installazioni stagionali.
- **Sicurezza certificata:** la struttura robusta riduce il rischio di rotture accidentali o infiltrazioni d'acqua nei collegamenti elettrici.

Casi d'uso

La catena luminosa Optonica trova applicazione in numerosi scenari dove sia richiesta un'illuminazione decorativa efficace e sicura:

- **Giardini privati:** ideale per delimitare vialetti, illuminare pergolati o valorizzare aree relax all'aperto.
- **Terrazze e balconi:** consente di creare atmosfere accoglienti per serate estive o cene all'aperto con amici e familiari.
- **Aree hospitality:** perfetta per dehors di bar, ristoranti o sale ricevimenti che desiderano offrire un'esperienza visiva raffinata ai clienti.
- **Eventi temporanei:** utilizzata per matrimoni all'aperto, feste private o manifestazioni pubbliche dove l'impatto scenografico è fondamentale.
- **Installazioni commerciali:** adatta a locali all'aperto che necessitano di una soluzione luminosa flessibile e modulabile nel tempo.

L'adattabilità della catena è resa possibile dalla compatibilità universale dell'attacco E27: si possono scegliere lampadine LED a basso consumo, opzioni dimmerabili o soluzioni decorative vintage secondo lo stile desiderato.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza totale	Circa 15 metri
Numero portalampade	15 fissi
Tipo attacco	E27 (standard internazionale)
Lampadine incluse	No (personalizzabili)
Materiali costruttivi	Alluminio + Policarbonato (ALU+PC)
Grado protezione IP	IP65 (protetta da polvere e spruzzi)
Peso netto/prodotto	1,621 kg
Peso lordo/confezione	1,940 kg
Misure confezione singola	430 x 100 x 300 mm
Misure scatola esterna	520 x 440 x 300 mm (10 pz)
Pezzi per confezione/scatola	1/10
Dichiarazione garanzia	2 anni

FAQ – Domande frequenti sulla catena luminosa Optonica E27 da esterno**• D: Le lampadine sono incluse nella confezione?**

R: No, la confezione non contiene lampadine. È possibile scegliere liberamente il tipo di sorgente E27 più adatto alle proprie esigenze estetiche e funzionali.

• D: Posso utilizzare lampadine LED dimmerabili?

R: Sì, è possibile installare qualsiasi lampadina con attacco E27 idonea all'uso esterno; se si desidera regolare l'intensità luminosa è sufficiente scegliere lampadine dimmerabili compatibili con il proprio impianto elettrico.

• D: La catena resiste alla pioggia?

R: Sì, grazie al grado di protezione IP65 la catena è protetta da polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi idonea per installazioni permanenti anche in ambienti umidi o soggetti a precipitazioni.

• D: I portalampada sono removibili o regolabili?

R: No, i 15 portalampade sono fissati in posizione lungo il cavo per garantire uniformità dell'illuminazione e semplificare l'installazione senza possibilità di modifica della distanza tra i punti luce.

• D: Dove può essere installata?

R: Può essere utilizzata in una vasta gamma di contesti come giardini privati, terrazze domestiche, dehors commerciali, aree eventi o installazioni temporanee sia pubbliche che private.

• D: Qual è la distanza tra i portalampade?

R: La distanza tra i portalampada è stata studiata per garantire una distribuzione uniforme lungo i 15 metri; il valore preciso dipende dalla lunghezza effettiva del cavo utile ma si attesta su poco meno di 1 metro tra ogni punto luce.

• D: Può essere collegata ad altre catene?

R: La possibilità di collegamento a più catene dipende dalla compatibilità dell'impianto elettrico; verificare sempre le specifiche tecniche prima di realizzare concatenamenti multipli.

• D: È necessario uno specifico tipo di alimentazione?

R: Il prodotto è compatibile con le normali reti elettriche domestiche; assicurarsi che le lampadine scelte siano idonee al voltaggio disponibile nell'impianto dove verrà installata la catena.

• D: Quanto dura la garanzia?

R: La garanzia commerciale offerta dal produttore ha una durata pari a 2 anni dalla data di acquisto secondo quanto dichiarato nella scheda tecnica del prodotto.

• D: Che manutenzione richiede?

R: Essendo realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici non richiede particolari interventi manutentivi; si consiglia solo una periodica verifica dei collegamenti elettrici e dello stato delle lampadine installate.







