

ADS Packaging RX502223 Film Estensibile Bianco 50 cm 23 Micron 2,4 kg Manuale

Soluzione professionale per l'imballaggio manuale sicuro e coprente

- **FILM ESTENSIBILE PROFESSIONALE:** Realizzato in polietilene LLDPE coestruso a tre strati con tecnologia Cast, garantisce elevata elasticità, ritorno elastico controllato e stabilità del carico anche durante movimentazioni frequenti e trasporti prolungati.
- **UTILIZZO MANUALE AFFIDABILE:** Progettato per applicazione manuale con operatore a mano, consente un avvolgimento rapido, uniforme e sicuro, riducendo lo sforzo operativo e migliorando l'efficienza nelle attività di imballaggio quotidiane.
- **COPERTURA E PRIVACY OTTIMALI:** Il colore bianco coprente protegge la merce da occhi indiscreti, rendendolo ideale per spedizioni, stoccaggio e logistica dove è richiesta riservatezza del contenuto imballato.
- **ELEVATA ADERENZA E TENUTA:** La pellicola autoadesiva offre un'aderenza molto forte su se stessa, assicurando un serraggio efficace del carico e riducendo il rischio di allentamenti durante il trasporto.
- **RESISTENZA E VERSATILITÀ:** Adatto a carichi leggeri e pesanti, anche con spigoli regolari o irregolari, garantisce resistenza a strappi, urti e perforazioni in diversi contesti professionali.

Film estensibile bianco ADS Packaging per imballaggi professionali ad alte prestazioni

Panoramica tecnica

Il film estensibile bianco **ADS Packaging** rappresenta una soluzione tecnica avanzata per l'imballaggio manuale di merci destinate a spedizione, stoccaggio o movimentazione interna. La tecnologia Cast e la struttura coestrusa a tre strati in LLDPE assicurano un equilibrio ottimale tra elasticità, resistenza e facilità di utilizzo.

Con un'altezza di 50 cm, uno spessore di 23 micron e un peso totale di 2,4 kg, la bobina è pensata per un impiego professionale continuativo. Il film viene stirato a freddo durante l'applicazione e, grazie al ritorno elastico, esercita una forza di serraggio costante che contribuisce alla stabilità del carico.

La colorazione bianca coprente non è solo una scelta estetica, ma una caratteristica funzionale che migliora la protezione visiva della merce, riduce l'esposizione alla luce e contribuisce a mantenere il contenuto al riparo da polvere e umidità.

Benefici utente

Questo film estensibile offre vantaggi concreti per l'operatore e per la qualità dell'imballaggio finale.

- **Stabilità del carico:** assicura un serraggio uniforme che mantiene il pallet compatto durante trasporto e stoccaggio.
- **Facilità di applicazione:** l'uso manuale consente un controllo diretto dell'avvolgimento anche in spazi ridotti.
- **Protezione della merce:** difende efficacemente da polvere, umidità e agenti esterni.
- **Riservatezza:** il colore bianco coprente tutela la privacy del contenuto.
- **Resistenza elevata:** riduce il rischio di rotture anche su carichi con spigoli.
- **Affidabilità professionale:** adatto a utilizzi intensivi in ambito logistico e industriale.

Il risultato è un imballaggio più sicuro, ordinato e professionale, con minori rischi operativi.

Casi d'uso

Il film estensibile manuale trova applicazione in numerosi contesti operativi.

- **Logistica e magazzino** imballaggio di pallet per movimentazione interna e spedizione.
- **E-commerce** protezione dei colli durante il trasporto verso il cliente finale.
- **Industria** stabilizzazione di componenti e materiali su bancali.
- **Spedizioni** consolidamento di merci di varia natura per il trasporto su lunga distanza.
- **Vendita al dettaglio** preparazione di carichi per rifornimento e stoccaggio.

Grazie alla sua versatilità, si adatta a esigenze professionali diverse mantenendo prestazioni costanti.

Specifiche tecniche

Voce	Dettaglio
Marca	ADS Packaging
Identificativo	RX502223
Tipologia	Film estensibile per uso manuale
Materiale	Polietilene LLDPE coestruso
Struttura	Film CAST a tre strati
Colore	Bianco coprente
Altezza bobina	50 cm
Spessore film	23 micron
Peso totale bobina	2,4 kg
Peso netto film	≈ 2,2 kg (<i>indicativo</i>)
Lunghezza bobina	≈ 120 m
Diametro anima interna	≈ 50
Materiale anima	Cartone
Aderenza (cling)	Autoadesivo – molto forte
Elasticità	Elevata, con ritorno elastico
Resistenza	Alta resistenza a strappi, urti e perforazioni

Voce	Dettaglio
Comportamento in svolgimento	Srotolamento Silenzioso
Protezione	Polvere, umidità, stabilità del carico
Tipo di carico	Leggeri e pesanti, anche con spigoli
Ambiti di utilizzo	Logistica, magazzino, e-commerce, industria, spedizioni, retail
Paese di produzione	Italia
Formato vendita	1 rotolo
Garanzia	Garanzia legale 24 mesi (ai sensi della normativa vigente)

FAQ - Domande frequenti sul film estensibile bianco ADS Packaging

- **D: Il film è idoneo per l'uso alimentare?** R: Non sono riportate certificazioni alimentari; è pensato per applicazioni industriali e logistiche generali.
- **D: Può essere utilizzato su carichi irregolari?** R: Sì, grazie all'elasticità e alla resistenza a strappi si adatta perfettamente a forme regolari e irregolari.
- **D: Il colore bianco protegge dalla luce solare?** R: Il colore coprente protegge da sguardi indiscreti ma non fornisce schermatura UV specifica.
- **D: Si può utilizzare senza dispenser?** R: Sì, il prodotto è progettato per applicazione manuale diretta da parte dell'operatore senza necessità di accessori particolari.
- **D: È riciclabile?** R: Essendo composto da polietilene LLDPE è riciclabile nei circuiti dedicati agli imballaggi plastici secondo normativa vigente.
- **D: Qual è la differenza rispetto a un film trasparente?** R: Il film bianco offre maggiore privacy ed è meno soggetto a ingiallimenti estetici rispetto ai trasparenti tradizionali.
- **D: Come si conserva correttamente?** R: Si consiglia uno stoccaggio in luogo asciutto lontano da fonti di calore diretto per mantenere le proprietà meccaniche nel tempo.
- **D: È adatto a tutte le stagioni?** R: Sì, le sue caratteristiche meccaniche restano stabili sia in ambienti freddi che caldi entro i limiti tipici delle aree logistiche.
- **D: Può essere utilizzato anche all'esterno?** R: Può essere impiegato temporaneamente all'aperto ma non è progettato per esposizioni prolungate agli agenti atmosferici intensi.
- **D: Il prodotto viene realizzato in Italia?** R: Sì, la produzione avviene interamente sul territorio nazionale assicurando standard qualitativi elevati.



↓
↑
SPESSORE
23 MICRON



2,4 kg
1 unità



SROTOLAMENTO
SILENZIOSO



IN POLIETILENE,
RESISTENTE A
STRAPPI E URTI



PELLICOLA
AUTO ADESIVA



MADE IN ITALY

AMBITI DI UTILIZZO!









SPESSORE
23 MICRON



2,4 kg
1 unità



SROTOLAMENTO
SILENZIOSO



IN POLIETILENE,
RESISTENTE A
STRAPPI E URTI



PELLICOLA
AUTO ADESIVA



MADE IN ITALY

AMBITI DI **UTILIZZO!**





