

Faretto Orientabile In Alluminio Bianco Attacco Gu10

Faretto Orientabile Optonica 2027 per Illuminazione Interna

- **DESIGN** elegante in alluminio bianco per un tocco moderno
- **ORIENTABILITÀ** struttura regolabile per indirizzare la luce in modo preciso
- **VERSATILITÀ** compatibile con lampadine GU10 LED o alogene fino a 35W
- **PROTEZIONE** grado di protezione IP20 per utilizzo in ambienti interni
- **DURATA** durata di 25000 ore per un'illuminazione duratura

Faretto orientabile Optonica 2027: supporto per illuminazione d'accento versatile e performante

Panoramica tecnica

Il faretto orientabile Optonica 2027 rappresenta una soluzione d'illuminazione estremamente versatile, progettata per soddisfare sia esigenze funzionali sia criteri estetici negli ambienti interni. La struttura è realizzata interamente in alluminio di colore bianco, scelta che garantisce solidità, resistenza alla corrosione e una finitura elegante, ideale per integrarsi con stili d'arredo moderni o classici. L'attacco GU10 consente di utilizzare lampadine LED o alogene, permettendo la selezione della temperatura colore e della potenza luminosa più adatta al contesto di installazione. Il prodotto è dotato di una struttura regolabile che consente di orientare il fascio luminoso con precisione, risultando particolarmente indicato per l'illuminazione d'accento o per evidenziare specifiche zone o oggetti nell'ambiente. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto esclusivamente per installazioni in spazi chiusi e asciutti, dove non sia prevista esposizione a polveri in quantità rilevanti o umidità.

Benefici utente

L'utilizzo del corpo faretto orientabile Optonica 2027 offre numerosi vantaggi agli utenti finali e ai professionisti dell'illuminotecnica. Il design compatto ed essenziale si traduce in un'installazione semplice anche in spazi ridotti o su superfici dal profilo irregolare. La possibilità di scegliere tra lampadine GU10 LED e alogene fino a 35W offre ampia flessibilità sia in termini di efficienza energetica sia di resa luminosa. La regolazione dell'inclinazione permette di personalizzare facilmente la direzione della luce senza l'ausilio di attrezzi particolari, consentendo rapide modifiche secondo le necessità dell'ambiente. L'alluminio bianco impiegato nella realizzazione assicura durata nel tempo, mantenendo la brillantezza della superficie ed evitando ingiallimenti dovuti all'esposizione prolungata alla luce. La presenza del supporto regolabile rende semplice la manutenzione e la sostituzione delle lampadine, agevolando interventi rapidi e sicuri.

- **Flessibilità d'installazione:** grazie alle dimensioni compatte e alla struttura orientabile è possibile installare il faretto anche su superfici inclinate o verticali.
- **Compatibilità ampia:** utilizzo con tutte le lampadine GU10 (LED o alogene) fino a 35W.
- **Efficienza energetica:** abbinando lampade LED si ottiene un notevole risparmio sui consumi rispetto alle soluzioni tradizionali.
- **Accensione immediata:** risposta istantanea all'accensione (<0,1s) senza ritardi o sfarfallii.
- **Lunga durata:** il supporto garantisce affidabilità fino a 25000 ore, minimizzando interventi di manutenzione.

Casi d'uso

Il faretto Optonica 2027 nasce come soluzione d'accento per ambienti interni residenziali e commerciali. Le sue caratteristiche ne fanno un prodotto ideale per molteplici applicazioni:

- **Corridoi e ingressi:** permette di creare percorsi luminosi guidati o mettere in risalto dettagli architettonici come nicchie o quadri.
- **Soggiorni e zone living:** ideale per evidenziare aree relax, librerie, mensole o elementi decorativi.
- **Negozi e vetrine:** perfetto per l'illuminazione mirata di prodotti, capi d'abbigliamento o oggetti esposti senza generare calore eccessivo.
- **Spazi espositivi:** grazie alla regolazione precisa del fascio luminoso consente una valorizzazione ottimale delle opere d'arte o degli articoli in mostra.
- **Uffici e sale riunioni:** utilizzato come fonte luminosa supplementare per migliorare il comfort visivo in zone specifiche dei locali professionali.

L'elevata adattabilità del prodotto consente anche l'integrazione in sistemi già esistenti dove si richieda una sorgente luminosa direzionabile che non alteri l'aspetto complessivo dell'ambiente.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Modello	Optonica 2027
Tipologia	Supporto faretto orientabile
Attacco lampada	GU10 (lampadina non inclusa)
Potenziamento massimo supportato	35W
Tensione nominale	220-240V ~ 50/60Hz
Materiale corpo	Alluminio
Colore corpo	Bianco opaco
Grado di protezione IP	IP20 (ambienti interni)
Orientabilità	Sì (struttura regolabile)
Lampadina inclusa	No (da acquistare separatamente)
Lampade compatibili	Tutte le GU10 LED/alogeni ≤35W
Lunghezza totale	197 mm
Diametro corpo principale	59,5 mm

Peso netto/lordo	0,460 kg / 0,490 kg
Dichiarazione durata supporto	25.000 ore (dato produttore)
Tecnologia accensione	Istantanea (<0,1 s)
Garanzia produttore	2 anni

FAQ - domande frequenti sul faretto orientabile Optonica 2027 GU10

- **A quali lampadine è adatto il supporto Optonica 2027?**

Il prodotto è compatibile con tutte le lampadine con attacco GU10 sia LED che alogene fino a una potenza massima di 35W. La lampadina non è inclusa nella confezione.

- **Dove può essere installato questo faretto?**

Può essere montato in qualsiasi ambiente interno asciutto come soggiorni, corridoi, uffici, negozi, vetrine ed espositori. Non è idoneo all'uso esterno né in ambienti umidi.

- **Cosa significa grado di protezione IP20?**

IP20 indica che il dispositivo è protetto contro corpi solidi superiori a 12mm ma non contro acqua o polvere fine; quindi va utilizzato solo all'interno.

- **L'inclinazione del faretto è regolabile?**

Sì, la struttura permette di ruotare ed inclinare il faretto per dirigere il fascio luminoso dove desiderato secondo le proprie esigenze di illuminazione.

- **C'è bisogno di manutenzione particolare?**

No, la manutenzione ordinaria consiste nella sostituzione della lampadina quando necessario. La struttura in alluminio richiede solo una pulizia periodica con panno asciutto non abrasivo.

- **C'è una garanzia sul prodotto?**

Sì, il produttore fornisce una garanzia ufficiale della durata di 2 anni a partire dalla data di acquisto sul corpo faretto (escluse le lampadine).

- **Puo essere installato a soffitto oppure a parete?**

Sì: la versatilità strutturale consente montaggio sia su soffitto che su parete verticale secondo necessità progettuali dell'ambiente illuminato.

- **Puo essere utilizzato con sistemi domotici?**

Sì: scegliendo una lampadina GU10 smart compatibile con i principali sistemi domotici è possibile integrare facilmente il faretto nei circuiti intelligenti dell'abitazione o del negozio.

- **L'accensione è immediata?**

Sì: il supporto garantisce accensione istantanea senza ritardi visibili (<0,1 secondi).

- **Puo essere usato come luce principale?**

Dipende dalla configurazione dell'impianto: da solo fornisce luce direzionata su aree specifiche; per illuminare grandi ambienti si suggerisce l'abbinamento con altri corpi illuminanti analoghi oppure generali.







