

CAMON Tubetto VC 270 Trasparente Mastice Sigillante Trasparente Tubi e Raccordi in PVC Rigido non a Pressione

**Sigil
lant**

e trasparente Camon VC 270 per tubi e raccordi

- **TRASPARENTE** prodotto di alta qualità per sigillare senza alterare l'estetica
- **PVC RIGIDO** ideale per applicazioni su tubi e raccordi in PVC rigido
- **NON A PRESSIONE** utilizzabile in ambienti dove non è richiesta pressione elevata
- **FACILE APPLICAZIONE** si stende facilmente con una pistola per silicone
- **RESISTENTE ALL'UMIDITÀ** protegge da infiltrazioni e umidità in modo efficace

Mastice sigillante trasparente Camon VC 270 per tubi e raccordi in PVC rigido: soluzione per sigillature

Panoramica tecnica

Il mastice sigillante trasparente Camon VC 270 è una soluzione specifica per la sigillatura di tubazioni e raccordi realizzati in PVC rigido, impiegata in ambienti dove non sono richieste condizioni di pressione elevata. Questo prodotto si distingue per la sua formulazione a base di polimeri sintetici trasparenti, che garantisce una perfetta aderenza alle superfici in PVC, mantenendo la trasparenza e senza alterare l'aspetto estetico delle installazioni. Il Camon VC 270 è progettato per applicazioni professionali e fai-da-te, offrendo facilità di utilizzo grazie alla sua consistenza fluida ma non colante, che consente una distribuzione omogenea con l'ausilio di pistole per silicone standard. Il sigillante indurisce a temperatura ambiente, formando una pellicola elastica che assicura la tenuta anche in presenza di leggere dilatazioni termiche o vibrazioni tipiche delle installazioni idrauliche. È inoltre resistente all'umidità e a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo una lunga durata della sigillatura senza ingiallire o deteriorarsi.

Benefici utente

L'utilizzo del mastice sigillante trasparente Camon VC 270 comporta molteplici vantaggi concreti per l'utente finale, sia esso un professionista del settore idraulico o un privato impegnato in lavori domestici. Tra i principali benefici si evidenziano:

- **Estetica impeccabile:** la trasparenza del prodotto consente interventi discreti, ideali dove l'aspetto visivo delle giunzioni è importante.
- **Adesione ottimale:** la formulazione garantisce un'aderenza sicura al PVC rigido senza necessità di primer aggiuntivi.

- **Semplicità d'uso:** grazie alla consistenza fluida il prodotto si applica con precisione anche su superfici verticali o in posizioni scomode.
- **Lunga durata:** una volta indurito il mastice mantiene le sue caratteristiche nel tempo, resistendo a umidità, muffe e variazioni termiche moderate.
- **Sicurezza:** privo di solventi nocivi, il prodotto è indicato anche in contesti interni dove è richiesta attenzione alla qualità dell'aria.

Questi vantaggi rendono il Camon VC 270 la scelta ideale sia per lavori rapidi che per installazioni destinate a durare nel tempo, riducendo il rischio di future manutenzioni legate a perdite o infiltrazioni.

Casi d'uso

Il mastice sigillante trasparente Camon VC 270 trova applicazione in molteplici contesti dove è necessario garantire una tenuta efficace tra elementi in PVC rigido non sottoposti a pressione. Alcuni esempi pratici includono:

- **Sistemi di scarico domestici:** sigillatura dei raccordi tra tubi di scarico in cucine, bagni e lavanderie.
- **Condotte di ventilazione:** giunzione sicura delle canalizzazioni in PVC utilizzate negli impianti di aerazione domestici o industriali.
- **Impianti per acque piovane:** fissaggio e impermeabilizzazione delle connessioni tra pluviali e grondaie in PVC.
- **Piscine e serbatoi:** utilizzo per sigillare collegamenti tra accessori idraulici e pareti rigide non pressurizzate.
- **Lavori hobbistici e modellismo:** indicato anche per piccoli progetti che richiedono precisione ed estetica nelle giunzioni trasparenti.

La versatilità del Camon VC 270 ne permette l'impiego sia in nuove installazioni sia nella manutenzione di impianti esistenti, risultando particolarmente utile nei casi in cui si desidera evitare antiestetiche tracce bianche o colorate sulle superfici visibili.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Tipologia	Mastice sigillante monocomponente trasparente
Base chimica	Polimeri sintetici trasparenti
Colore	Trasparente
Superfici compatibili	PVC rigido (tubi, raccordi, condotte)
Utilizzo	Sistemi non pressurizzati
Durezza finale	Permanenza elastica dopo polimerizzazione
Tecnica di applicazione	Pistola per silicone manuale o pneumatica
Tempo pelle superficiale	Circa 10-15 minuti (a 23°C)
Tempo di indurimento completo	Circa 24 ore (in funzione dello spessore applicato)
Resistenza all'umidità	Eccellente dopo polimerizzazione completa
Tolleranza temperatura esercizio	-20°C / +70°C (dopo indurimento)
Senza solventi nocivi	Sì

Pulizia attrezzi

Panni umidi prima della polimerizzazione completa

FAQ - Domande frequenti sul mastice sigillante Camon VC 270

- **Dove posso utilizzare il mastice Camon VC 270?**

È indicato esclusivamente su tubazioni e raccordi in PVC rigido destinati a sistemi non pressurizzati come scarichi domestici, canalizzazioni d'aria e sistemi pluviali.

- **Dopo quanto tempo posso utilizzare l'impianto?**

L'indurimento superficiale avviene dopo circa 10-15 minuti, mentre la polimerizzazione completa richiede circa 24 ore; si consiglia di attendere l'indurimento completo prima della messa in esercizio dell'impianto trattato.

- **Cosa succede se il mastice viene a contatto con acqua durante l'indurimento?**

È importante evitare il contatto diretto con acqua o umidità significativa fino a completa polimerizzazione per assicurare prestazioni ottimali della sigillatura.

- **Sono necessari primer o trattamenti pre-applicazione?**

Il prodotto aderisce perfettamente su superfici pulite e asciutte in PVC rigido senza necessità di primer aggiuntivi; assicurarsi che le aree da trattare siano prive di polvere, grasso o residui.

- **Può essere utilizzato su materiali diversi dal PVC rigido?**

La formulazione è ottimizzata esclusivamente per il PVC rigido; se ne sconsiglia l'utilizzo su altri materiali come metallo, legno o plastica flessibile poiché non si garantisce adesione o durata adeguata.

L'impiego del mastice sigillante trasparente Camon VC 270 rappresenta una soluzione tecnica avanzata per tutte le esigenze di sigillatura nei sistemi idraulici non pressurizzati realizzati in PVC rigido. Grazie alla sua facilità d'uso, alle prestazioni durature e alla finitura invisibile si conferma uno strumento indispensabile tanto nei lavori professionali quanto nelle piccole riparazioni domestiche che richiedono risultati affidabili ed esteticamente discreti.









