

ADS Packaging PTA5066ST Nastro Adesivo Silenzioso Trasparente 50mm x 66 Mt

Nast

ro adesivo silenzioso per imballaggio professionale

- **NASTRO SILENZIOSO PROFESSIONALE** progettato per ambienti di lavoro sensibili al rumore, consente uno srotolamento fluido e uno strappo silenzioso che migliora il comfort operativo e la produttività quotidiana
- **ALTA ADESIVITÀ E TENUTA** grazie all'adesivo acrilico a base acqua garantisce una chiusura sicura, uniforme e duratura su cartone e superfici da imballaggio comuni
- **RESISTENZA AMBIENTALE** mantiene prestazioni costanti anche in presenza di umidità e variazioni di temperatura, assicurando affidabilità nel tempo
- **MATERIALE PPL 28 MY** il supporto in polipropilene biorientato assicura robustezza, stabilità meccanica e resistenza allo strappo
- **FORMATO STANDARD 50X66MT** compatibile con i principali dispenser manuali, ideale per uso logistico, commerciale e industriale

Nastro adesivo silenzioso ADS Packaging PTA5066ST: affidabilità e performance avanzate per imballaggi professionali

Panoramica tecnica

Il nastro adesivo **ADS Packaging PTA5066ST** è una soluzione professionale studiata per soddisfare le esigenze di imballaggio moderno, dove affidabilità, silenziosità e continuità operativa sono fattori determinanti. La struttura in **PPL da 28 micron** garantisce un'elevata resistenza meccanica, mantenendo al tempo stesso flessibilità e facilità di utilizzo.

L'adesivo acrilico a base acqua assicura un'adesione immediata e stabile su cartoni e superfici standard, offrendo una chiusura sicura dei colli anche in condizioni ambientali non ideali. Il nastro conserva le proprie caratteristiche nel tempo, risultando adatto anche a imballaggi destinati a stoccaggio prolungato.

La caratteristica distintiva è lo **srotolamento silenzioso**, che riduce l'impatto acustico durante l'applicazione. Questo lo rende particolarmente indicato per magazzini organizzati, uffici logistici, punti vendita e reparti di confezionamento dove il comfort operativo è un valore aggiunto.

Benefici utente

Questo nastro adesivo è progettato per migliorare l'esperienza di imballaggio e la qualità del lavoro quotidiano:

- **Riduzione del rumore:** lo srotolamento silenzioso migliora il comfort negli ambienti di lavoro condivisi
- **Chiusura affidabile:** l'alta adesività garantisce colli ben sigillati e protetti
- **Prestazioni costanti:** mantiene efficacia anche con sbalzi termici e umidità
- **Facilità d'uso:** applicazione fluida e strappo netto senza vibrazioni
- **Versatilità operativa:** adatto a molteplici settori e applicazioni
- **Durata nel tempo:** conserva le proprie caratteristiche anche dopo lunghi periodi di stoccaggio

Il risultato è un imballaggio professionale, sicuro e confortevole in ogni contesto operativo.

Casi d'uso

Il nastro **ADS Packaging PTA5066ST** trova applicazione ideale in numerosi contesti professionali:

- **Logistica e spedizioni** per la chiusura sicura di scatole e colli
- **Magazzini e centri di distribuzione** dove il rumore deve essere contenuto
- **Uffici e reparti amministrativi** per imballaggi leggeri e medi
- **Punti vendita e retail** per confezionamento rapido e discreto
- **E-commerce** per preparazione ordini affidabile e professionale

Grazie alle sue caratteristiche, si adatta perfettamente sia a utilizzi intensivi sia continuativi.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Marca	ADS Packaging
Codice	PTA5066ST
Tipologia	Nastro adesivo silenzioso per imballaggio
Materiale supporto	PPL (polipropilene biorientato)
Spessore film	28 µm
Colore	Trasparente
Altezza	50 mm
Lunghezza	66 m

Voce	Specifica
Peso	190 g
Tipo adesivo	Acrilico a base acqua
Resistenza	Umidità e variazioni di temperatura
Utilizzo	Manuale o con dispenser standard

FAQ - Domande frequenti sul nastro adesivo silenzioso PTA5066ST

- **D: Il nastro può essere utilizzato con tutti i dispenser manuali?**
R: Sì, il formato da 50 mm lo rende compatibile con la maggior parte dei dispenser manuali presenti sul mercato.
- **D: Mantiene le sue proprietà adesive anche se stoccato a lungo?**
R: Grazie alla composizione del film PPL e dell'adesivo acrilico a base acqua, il prodotto mantiene stabilmente le sue prestazioni nel tempo se conservato correttamente.
- **D: Può essere utilizzato su superfici diverse dal cartone?**
R: Sì, il nastro mostra un'eccellente adesività anche su materiali plastici comunemente impiegati negli imballaggi.
- **D: È adatto per ambienti umidi?**
R: Il film PPL assicura una buona resistenza all'umidità; tuttavia si consiglia sempre una prova preliminare sulle superfici più critiche.
- **D: Il colore trasparente copre etichette o scritte sui pacchi?**
R: No, la trasparenza del materiale permette la lettura agevole delle informazioni sottostanti senza dover rimuovere il nastro.
- **D: È adatto all'imballaggio alimentare?**
R: Il prodotto non presenta dati relativi all'idoneità al contatto diretto con alimenti; si raccomanda l'utilizzo su imballaggi esterni non destinati al contatto diretto con cibo.
- **D: Qual è la differenza rispetto ai nastri rumorosi tradizionali?**
R: La struttura superficiale e l'adesivo acrilico specifico garantiscono uno srotolamento sensibilmente più silenzioso rispetto ai nastri standard in commercio.
- **D: Come si comporta il nastro in caso di variazioni rapide della temperatura?**
R: Il film PPL biorientato mantiene buone proprietà meccaniche anche in caso di sbalzi termici tipici degli ambienti logistici.
- **D: L'applicazione richiede particolari precauzioni?**
R: Si consiglia semplicemente di applicare su superfici pulite e asciutte per massimizzare l'adesione iniziale; non sono richieste procedure speciali rispetto ai nastri standard.

- **D: Esistono versioni colorate dello stesso modello?**

R: La versione qui descritta è trasparente; eventuali varianti cromatiche non sono riportate tra le specifiche disponibili.









