

Lampadina Led G9 Dimmerabile 6W Luce Naturale 4500K

Lam

padina Led G9 dimmerabile da 6W per un'illuminazione versatile

- **POTENZA** 6W che sostituisce una tradizionale lampadina da 45W
- **FLUSSO LUMINOSO** fino a 660 lumen per ambienti ben illuminati
- **DIMMERABILE** per regolare l'intensità luminosa a piacere
- **DESIGN COMPATTO** con dimensioni Ø18 x 64 mm per adattarsi a vari punti luce
- **DURATA** fino a 25.000 ore di vita utile garantita

Lampadina LED G9 dimmerabile 6W Optonica: soluzione versatile per illuminazione interna con luce naturale

Panoramica tecnica

La lampadina LED G9 dimmerabile Optonica, modello 1645 (EAN 3800156616455), rappresenta un punto di riferimento per chi ricerca una fonte luminosa efficiente, compatta e versatile per ambienti interni. Con una potenza nominale di 6W e un attacco G9, questa lampadina si distingue per la capacità di fornire un flusso luminoso di 660 lumen con una temperatura di colore pari a 4500K, ideale per ottenere una luce naturale e neutra. L'alimentazione diretta a corrente alternata (AC) 220-240V ne garantisce la compatibilità con la maggior parte degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Il design a capsula e le dimensioni contenute (Ø18 x 64 mm) permettono l'installazione in una vasta gamma di apparecchi illuminanti, come piccoli faretti, lampadari compatti e applique decorative.

L'angolo di emissione della luce, pari a 320°, assicura una distribuzione ampia e uniforme dell'illuminazione, riducendo le zone d'ombra e massimizzando la copertura luminosa anche in spazi ridotti o in punti luce difficili da raggiungere. Il valore di indice di resa cromatica (CRI) superiore o uguale a 80 garantisce una buona riproduzione dei colori degli oggetti illuminati, contribuendo a mantenere l'aspetto naturale degli ambienti domestici o professionali. La funzione dimmerabile consente la regolazione fine dell'intensità luminosa tramite dimmer compatibile, offrendo così flessibilità nella creazione dell'atmosfera desiderata in ogni momento della giornata.

Benefici utente

L'utilizzo della lampadina LED G9 dimmerabile Optonica apporta numerosi vantaggi sia in termini di comfort visivo che di efficienza energetica. La possibilità di regolare l'intensità della luce si traduce in maggiore personalizzazione degli spazi: dalla piena illuminazione

necessaria per le attività quotidiane fino ad atmosfere soffuse ideali per il relax serale o situazioni conviviali. Grazie alla tecnologia LED avanzata, questa lampadina offre una lunga durata operativa fino a 25.000 ore e sostiene fino a 25.000 cicli di accensione/spegnimento senza perdita significativa delle prestazioni luminose.

- **Risparmio energetico:** consuma solo 6 kWh ogni 1000 ore d'uso, sostituendo efficacemente una lampadina tradizionale da 45W e contribuendo così alla riduzione dei costi in bolletta e all'impatto ambientale complessivo.
- **Accensione istantanea:** la risposta immediata all'accensione (0,1 secondi) elimina fastidiosi tempi di attesa o sfarfallii iniziali, garantendo comfort visivo immediato.
- **Compatibilità universale:** il formato G9 è adatto a moltissimi apparecchi interni presenti in abitazioni, uffici e attività commerciali.
- **Sicurezza e affidabilità:** il grado IP20 assicura protezione da polveri solide superiori a 12 mm; la lampadina è pensata esclusivamente per ambienti interni asciutti.

Casi d'uso

La lampadina LED G9 Optonica trova impiego ideale in molteplici situazioni grazie alle sue caratteristiche tecniche e costruttive:

- **Lampadari moderni o classici:** perfetta per corpi illuminanti compatti che richiedono sorgenti luminose efficienti con emissione diffusa.
- **Applique da parete:** consente di valorizzare elementi decorativi o zone di passaggio con luce uniforme e regolabile.
- **Punti luce decorativi:** ideale per piccoli faretti o installazioni che richiedono emissione omogenea senza zone d'ombra evidenti.
- **Illuminazione funzionale in ambienti domestici:** adatta a cucine, corridoi, soggiorni o camere dove occorre adattare la luminosità in base alle diverse esigenze della giornata.

La funzione dimmerabile offre la possibilità di creare scenari luminosi su misura: dalla piena intensità per attività che richiedono attenzione ai dettagli, fino ad atmosfere morbide perfette per momenti di relax o intrattenimento serale.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Modello / SKU	Optonica G9 Dimmerabile / 1645
EAN	3800156616455
Potenza assorbita	6W
Attacco base	G9
Tensione alimentazione	AC 220-240V
Luminosità dichiarata	660 lumen
Efficienza luminosa	110 lm/W
Luce emessa / Temperatura colore	Naturale / 4500K
Angolo emissione luce	320°
Ciclo vita nominale (ore)	25.000 ore

Cicli accensione/spegnimento	25.000 cicli
Corrispondenza lampada tradizionale	45W incandescenza equivalente
Dimmabilità	Sì (tramite dimmer compatibile)
Tecnologia LED utilizzata	SMD LED integrati
Indice resa cromatica (CRI)	≥80 Ra
Classe energetica etichetta UE	E
Consumo energetico (1000h)	6 kWh/1000h
Tecnologia accensione istantanea	<0,1 secondi all'avvio
Dimensioni prodotto (Ø x H)	Ø18 x 64 mm
Grado protezione IP	IP20 (solo uso interno)
Peso netto indicativo	-

Ulteriori dati non forniti vengono omessi secondo specifica richiesta utente

FAQ – Domande frequenti sulla lampadina LED G9 dimmerabile Optonica 6W

- **Dove posso utilizzare questa lampadina G9?** È progettata esclusivamente per uso interno e trova applicazione ideale in piccoli punti luce come faretti decorativi, applique e lampadari compatibili con attacco G9.
- **E' davvero dimmerabile?** Sì, questa versione è progettata per supportare la regolazione dell'intensità luminosa tramite dimmer compatibili con tecnologia LED; è importante verificare la compatibilità del proprio dimmer prima dell'installazione.
- **Cosa significa CRI ≥80?** L'indice di resa cromatica (CRI) misura la fedeltà dei colori degli oggetti illuminati rispetto alla luce naturale: valori pari o superiori a 80 assicurano colori realistici negli ambienti interni.
- **A quali tipi di lampade tradizionali equivale?** Sostituisce efficacemente una lampadina ad incandescenza da circa 45W offrendo lo stesso livello di luminosità ma con consumi nettamente inferiori grazie all'efficienza della tecnologia LED.
- **L'accensione è immediata?** Sì, grazie all'elettronica integrata l'accensione avviene senza ritardi né sfarfallii (<0,1 secondi), garantendo comfort visivo immediato ogni volta che viene azionata.
- **Puo essere utilizzata all'esterno?** No: il grado IP20 protegge solo contro corpi solidi superiori ai 12 mm ma non contro l'umidità; pertanto si raccomanda esclusivamente l'uso in ambienti interni asciutti.







