

Suoneria Ronzatore 230V Ac Da Incasso Serie S44

Suoneria ronzatore 230V AC da incasso serie S44

- **DESIGN** elegante e moderno per ogni ambiente di installazione
- **INSTALLAZIONE** semplice e veloce grazie al sistema di incasso
- **COMPATIBILITÀ** con diversi tipi di impianti elettrici standard
- **RESISTENZA** agli urti e alle vibrazioni per una lunga durata
- **EFFICACIA** sonora elevata per una segnalazione chiara e udibile

Suoneria ronzatore 230V AC da incasso serie S44 per segnalazioni acustiche affidabili e versatili

Panoramica tecnica

La suoneria ronzatore 230V AC da incasso della serie S44 rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per la segnalazione acustica in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Progettata per funzionare con una tensione di alimentazione standard di 230V in corrente alternata, questa suoneria offre una qualità sonora nitida e un funzionamento costante nel tempo. Il dispositivo è realizzato con materiali ad alta resistenza, pensati per garantire robustezza e durabilità anche in condizioni d'uso prolungate e in ambienti caratterizzati da vibrazioni o urti. Il design compatto, adatto all'incasso, permette l'integrazione discreta in scatole da muro o pannelli predisposti, assicurando un'estetica pulita e ordinata.

La struttura interna del ronzatore è ottimizzata per minimizzare le dispersioni energetiche e massimizzare l'emissione acustica. I componenti sono selezionati per garantire la massima affidabilità elettrica e meccanica. La compatibilità con gli standard elettrici europei rende il prodotto facilmente integrabile nella maggior parte degli impianti esistenti, sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di ristrutturazione.

Benefici utente

L'adozione della suoneria ronzatore 230V AC da incasso serie S44 comporta numerosi vantaggi concreti per l'utente finale. Innanzitutto, la facilità di installazione consente sia ai professionisti del settore che agli utenti più esperti di montare il dispositivo rapidamente, senza la necessità di attrezzature specialistiche o modifiche strutturali invasive. Il sistema di fissaggio ad incasso consente un'installazione sicura e stabile nel tempo.

- **Affidabilità:** Grazie alla qualità dei materiali e alla precisione costruttiva, il ronzatore mantiene prestazioni ottimali anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

- **Sicurezza:** Funzionamento a bassa manutenzione e conformità agli standard di sicurezza elettrica per ridurre rischi di guasti o incidenti.
- **Efficienza:** Consumo energetico contenuto rispetto alle prestazioni sonore fornite.
- **Flessibilità:** Possibilità di impiego in diversi contesti applicativi grazie alla compatibilità universale con gli impianti 230V AC.
- **Design discreto:** L'incasso consente di preservare l'estetica degli ambienti senza elementi sporgenti o antiestetici.

Casi d'uso

La suoneria ronzatore 230V AC da incasso serie S44 trova applicazione in molteplici scenari dove è necessaria una segnalazione acustica efficace e immediata. Alcuni dei casi d'uso tipici includono:

- **Impianti citofonici:** Installazione come allarme acustico nelle abitazioni o negli edifici condominiali per notificare l'arrivo di visitatori.
- **Sistemi di allarme antintrusione:** Utilizzo come segnale sonoro in caso di attivazione dell'allarme, garantendo la massima udibilità anche in ambienti ampi.
- **Segnalazioni industriali:** Impiego in impianti produttivi per avvisare operatori di stati macchina, fine ciclo o situazioni di emergenza.
- **Sistemi domotici:** Integrazione con automazioni domestiche per notifiche sonore legate a eventi specifici (apertura porte, avvisi tecnici).
- **Aree pubbliche:** Applicazione in edifici pubblici, scuole, ospedali o uffici per segnalazioni generiche o chiamate d'emergenza.

L'elevata efficacia acustica garantisce che il segnale sia sempre percepito chiaramente anche in presenza di rumori ambientali elevati. La resistenza agli urti permette l'installazione anche in zone soggette a passaggi frequenti o vibrazioni.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Tensione nominale	230V AC
Sistema di installazione	Incasso
Sorgente sonora	Elettronica integrata
Potenziamento emissione sonora	Sì
Compatibilità scatole	Parete standard (serie S44)
Materiale scocca	Tecnopolimero resistente agli urti
Ciclo operativo	Continuo/intermittente secondo configurazione impianto
Efficacia sonora	Elevata percezione acustica anche a distanza
Ampiezza sonora stimata	Ampio raggio d'ascolto (dati dipendenti dall'impianto)
Sicurezza elettrica	Conforme alle normative vigenti CEI/EN applicabili
Durevolezza attesa	Lunga durata operativa senza decadimento delle prestazioni sonore
Temperatura operativa consigliata	-10°C / +45°C (indicativa)

Mantenimento estetico	Nessun ingombro visibile post installazione a parete/pannello
Peso indicativo prodotto	Basso peso per semplificare la manipolazione durante il montaggio
Natura della manutenzione ordinaria	Nessuna richiesta se installato correttamente secondo normativa vigente
Sistema cablaggio richiesto	Cavi standard impiantistica civile/industriale 230V AC

FAQ - Domande frequenti sulla suoneria ronzatore 230V AC da incasso serie S44

- **Dove può essere installato questo ronzatore?** Può essere montato in qualsiasi ambiente interno dotato di impiantistica elettrica a 230V AC, come case, uffici, negozi e spazi industriali. L'incasso lo rende ideale anche dove si desidera mantenere l'estetica delle pareti.
- **È compatibile con altri dispositivi della stessa serie?** Sì, è progettato appositamente per integrarsi con altri prodotti della serie S44 rispettando le dimensioni standard delle scatole da incasso.
- **L'emissione sonora è regolabile?** L'intensità sonora dipende dalla configurazione dell'impianto; consultare le istruzioni tecniche dell'impianto specifico per eventuali regolazioni consentite.
- **Cosa succede in caso di sbalzi di tensione?** Il dispositivo è progettato per resistere a normali sbalzi o picchi brevi della rete domestica; tuttavia si raccomanda sempre una protezione generale dell'impianto secondo le normative vigenti.
- **Sono necessarie manutenzioni periodiche?** Se installato correttamente e utilizzato nei limiti previsti dalle specifiche tecniche non richiede manutenzioni particolari; si suggerisce un controllo visivo periodico dell'impianto elettrico come da normativa generale.
- **Può essere utilizzato in ambienti umidi?** È consigliabile l'installazione solo in ambienti interni asciutti o protetti; evitare il montaggio diretto dove siano presenti elevati livelli di umidità non previsti dalle specifiche del prodotto.
- **Cosa distingue questo modello rispetto ad altri ronzatori?** Oltre all'elevata efficacia acustica e alla compatibilità universale con gli impianti 230V AC, questo modello si contraddistingue per la robustezza costruttiva e il design discreto adatto a molteplici contesti architettonici.
- **Può essere utilizzato come allarme?** Certamente: grazie alla potenza sonora può essere collegato a sistemi di allarme civili o industriali come segnale acustico immediatamente percepibile dagli utenti presenti nell'edificio.
- **Cosa occorre verificare prima dell'installazione?** Assicurarsi che la tensione dell'impianto sia effettivamente 230V AC e che la scatola da incasso sia compatibile con le dimensioni previste dalla serie S44; seguire sempre le istruzioni tecniche ufficiali durante il cablaggio.
- **Può essere integrato con sistemi domotici?** Sì: può essere collegato ai principali sistemi domotici purché questi prevedano uscite compatibili con dispositivi a 230V AC destinati alla segnalazione acustica ambientale.

