

Kit Citofonico Audio Monofamiliare 2 Fili Da Parete

Kit citofonico audio monofamiliare da parete

- **COMPATTO** design ideale per installazioni in spazi ristretti
- **FACILE** da installare grazie alla configurazione a 2 fili
- **QUALITÀ** audio chiara per comunicazioni nitide e senza interferenze
- **DURATURO** materiali robusti per una lunga vita utile del prodotto
- **SICURO** sistema di comunicazione affidabile per abitazioni private

Kit citofonico audio monofamiliare 2 fili da parete: soluzione completa per la comunicazione domestica

Panoramica tecnica

Il kit citofonico audio monofamiliare a 2 fili da parete rappresenta un sistema evoluto e affidabile per la gestione delle comunicazioni tra l'ingresso principale di un'abitazione e l'unità interna. La tecnologia a 2 fili semplifica notevolmente il cablaggio rispetto ai tradizionali sistemi a più conduttori, riducendo tempi e complessità installativa. Tutti i componenti sono progettati per garantire massima efficienza sia nella trasmissione del segnale audio sia nella resistenza all'usura, grazie all'impiego di materiali robusti e adatti all'utilizzo domestico intensivo. L'unità interna da parete dispone di un design compatto ed ergonomico che si integra perfettamente in ogni ambiente, offrendo una soluzione discreta ma funzionale per la sicurezza e la comunicazione. Il sistema permette di gestire l'apertura del cancello o della porta direttamente dal citofono, ottimizzando i tempi di risposta e incrementando il comfort abitativo.

La circuiteria interna è ottimizzata per assicurare una trasmissione audio priva di interferenze e disturbi. Il microfono ad alta sensibilità e l'altoparlante integrato garantiscono una qualità sonora limpida, anche in presenza di ambienti rumorosi o condizioni climatiche sfavorevoli alla postazione esterna. Tutti i componenti elettronici sono protetti contro sovratensioni e sbalzi elettrici, assicurando stabilità operativa nel tempo.

Benefici utente

L'adozione di un kit citofonico audio monofamiliare a 2 fili comporta numerosi vantaggi pratici per l'utente finale:

- **Semplicità di installazione:** la tecnologia a 2 fili riduce drasticamente il numero di collegamenti necessari, permettendo una posa rapida anche in edifici preesistenti.

- **Affidabilità nel tempo:** grazie all'uso di materiali durevoli e circuiteria protetta, il sistema mantiene prestazioni costanti senza necessità di manutenzione frequente.
- **Qualità audio superiore:** il filtro integrato elimina le interferenze elettromagnetiche provenienti da altri impianti domestici, garantendo una comunicazione sempre chiara.
- **Risparmio energetico:** il basso assorbimento energetico contribuisce a contenere i consumi elettrici della casa.
- **Sicurezza:** la possibilità di rispondere e identificare i visitatori senza uscire di casa aumenta la protezione dell'abitazione.
- **Versatilità:** l'unità interna può essere installata in diversi ambienti grazie al design compatto, risultando adatta sia ad ingressi principali che a zone di servizio.

Casi d'uso

Questo kit trova applicazione ideale in molteplici contesti residenziali:

- **Abitazioni monofamiliari:** perfetto per villette o case indipendenti dove è necessario comunicare rapidamente con l'ingresso esterno.
- **Piani rialzati o seminterrati:** consente agli utenti in piani diversi della casa di interagire facilmente con chi suona al cancello o alla porta principale.
- **Ristrutturazioni:** ideale per sostituire vecchi citofoni senza dover intervenire pesantemente sulla muratura esistente, grazie alla semplicità del cablaggio a 2 fili.
- **Piccoli uffici domestici:** utile anche in contesti lavorativi dove si vuole controllare l'accesso dall'interno senza dover interrompere le proprie attività.

L'utilizzo del kit migliora la gestione degli accessi, riducendo tempi morti e aumentando la sicurezza percepita dagli occupanti dell'edificio.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Sistema	Citofonico audio monofamiliare da parete a 2 fili
Tecnologia	Cablata analogica a doppio conduttore
Alimentazione	Bassa tensione (specifica variabile secondo modello)
Materiale unità interna	Plastica ABS antiurto bianca
Dimensioni unità interna	Compatta (dimensione variabile secondo modello)
Pulsante apertura porta	Sì, integrato nell'unità interna
Pulsanti aggiuntivi	No (soluzione base monofamiliare)
Lunghezza massima linea	Ampia compatibilità con cavi preesistenti (fino a decine di metri)
Sensibilità microfono	Elevata, ottimizzata per uso residenziale
Tecnologia audio	Soppressione rumori integrata
Sicurezza elettrica	Circuito protetto contro sbalzi di tensione
Montaggio unità interna	A parete con supporto incluso nella confezione
Colore unità interna	Bianco neutro per adattarsi ad ogni arredo
Pulsante chiamata esterna	Sì, incluso nella pulsantiera esterna (non retroilluminato)
Temperatura operativa esterna	-10°C / +50°C (indicativo secondo modello)

N° utenti supportati	1 (monofamiliare)
----------------------	-------------------

Tutte le componenti sono testate per assicurare resistenza ad agenti atmosferici e affidabilità nelle condizioni più diverse. La dotazione prevede staffa e accessori necessari al fissaggio sicuro dell'unità interna su parete tradizionale o cartongesso.

FAQ - Domande frequenti sul kit citofonico audio monofamiliare 2 fili da parete

- **D: È possibile installare il kit su impianti già esistenti?**

R: Sì, il sistema è compatibile con cablaggi preesistenti purché siano presenti almeno due conduttori tra punto esterno e interno.

- **D: Serve alimentatore dedicato?**

R: Il funzionamento richiede un'alimentazione a bassa tensione; verifica le specifiche incluse nella confezione del prodotto per scegliere l'alimentatore più adatto se non fornito.

- **D: La qualità audio è garantita anche su lunghe distanze?**

R: Sì, la tecnologia a 2 fili mantiene elevata qualità sonora anche con collegamenti fino a decine di metri tra postazioni.

- **D: Sono necessari particolari strumenti per l'installazione?**

R: No, bastano attrezzi standard come cacciavite e trapano; la guida fornita semplifica ulteriormente il montaggio.

- **D: È possibile aggiungere una seconda postazione interna?**

R: Questa versione monofamiliare supporta una sola unità interna; per espansioni occorre valutare modelli multiutenza specifici.

- **D: Il sistema può essere utilizzato anche in piccoli uffici?**

R: Sì, la versatilità del kit lo rende adatto anche per ambienti professionali compatti che necessitano controllo accessi semplice ed efficace.

- **D: Che manutenzione richiede?**

R: Nessuna manutenzione particolare se non una periodica pulizia delle superfici esterne dell'apparecchio e controllo delle connessioni elettriche.

- **D: Il materiale della pulsantiera esterna resiste agli agenti atmosferici?**

R: Sì, la pulsantiera esterna è realizzata in materiali idonei all'installazione all'aperto e resistenti alle intemperie tipiche degli ambienti domestici esterni.

- **D: È presente una segnalazione visiva o acustica della chiamata?**

R: L'unità interna emette un segnale acustico udibile all'arrivo della chiamata dalla postazione esterna; non sono previste segnalazioni luminose in questa versione base.

- **D: Può essere usato anche in assenza di linea telefonica?**

R: Sì, il funzionamento è completamente indipendente dalla linea telefonica ed è dedicato esclusivamente alla comunicazione locale tra ingresso ed interno abitazione.