

Presa Bipasso 2P+T 10/16A 250V Serie S44

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250V serie S44

- **COMPATIBILITÀ** Adatta per utilizzi domestici e professionali senza problemi
- **RESISTENZA** Realizzata con materiali di alta qualità per durabilità
- **SICUREZZA** Protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti
- **INSTALLAZIONE** Facile da installare grazie al design intuitivo
- **VERSATILITÀ** Utilizzabile in vari contesti, da uffici a abitazioni

Presa Bipasso 2P+T 10/16A 250V Serie S44: versatilità, sicurezza e affidabilità per ogni ambiente

Panoramica tecnica

La presa bipasso 2P+T 10/16A 250V della Serie S44 rappresenta una soluzione evoluta per la gestione dei collegamenti elettrici in contesti sia residenziali che professionali. Il suo design universale consente l'utilizzo di spine sia da 10A che da 16A, rendendo il dispositivo estremamente flessibile e compatibile con la maggior parte degli apparecchi elettrici presenti sul mercato italiano. La presa integra il contatto di terra (T), essenziale per garantire la sicurezza dell'utente e la protezione degli impianti. Realizzata con materiali isolanti ad alte prestazioni, la struttura esterna protegge da urti, polveri e piccole infiltrazioni, offrendo un livello di affidabilità superiore nel tempo. Il corpo della presa è progettato per resistere a cicli ripetuti di inserimento e disinserimento delle spine senza perdere efficienza di contatto o sicurezza.

L'architettura interna sfrutta morsetti a vite robusti che assicurano una connessione stabile dei cavi elettrici, riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento dovuto a falsi contatti. L'ampia tolleranza di tensione e corrente permette alla presa bipasso Serie S44 di essere utilizzata sia per piccoli elettrodomestici che per dispositivi ad assorbimento maggiore, come stufe elettriche o ferri da stiro. La sua modularità la rende ideale anche nei sistemi a parete multipresa o nei quadri di distribuzione moderna.

Benefici utente

La presa bipasso Serie S44 offre numerosi vantaggi all'utente finale. Innanzitutto, la doppia compatibilità amperometrica (10A e 16A) elimina la necessità di adattatori o prolunghe specifiche, semplificando le operazioni quotidiane. La presenza del polo di terra incrementa il livello di sicurezza durante l'utilizzo, proteggendo persone e dispositivi da eventuali dispersioni elettriche. Il dispositivo è stato progettato per facilitare l'installazione anche a

chi non possiede conoscenze tecniche approfondite: i morsetti facilitano il cablaggio e il fissaggio a muro risulta rapido grazie alle guide integrate nella struttura.

- **Versatilità d'uso:** consente l'inserimento sia di spine piccole sia grandi senza compromettere la stabilità del collegamento
- **Design compatto:** ottimizza lo spazio all'interno delle scatole da incasso o sulle canaline superficiali
- **Manutenzione semplificata:** i materiali resistenti agli agenti esterni minimizzano gli interventi nel tempo
- **Sicurezza aumentata:** il sistema bipolare con terra riduce i rischi di shock elettrico
- **Lunga durata:** testata per resistere a numerosi cicli d'utilizzo mantenendo inalterate le prestazioni

Questi benefici si traducono in un'esperienza d'uso intuitiva e affidabile sia per chi installa la presa che per chi la utilizza quotidianamente.

Casi d'uso

La presa bipasso Serie S44 si presta a molteplici contesti applicativi, risultando un elemento fondamentale negli impianti moderni:

- **Ambienti domestici:** ideale per soggiorni, cucine, camere da letto e bagni, dove può alimentare lampade, elettrodomestici, caricatori e piccoli utensili
- **Uffici e ambienti lavorativi:** perfetta per postazioni informatiche, stampanti, telefoni, dispositivi elettronici vari e strumenti da lavoro
- **Spazi pubblici:** utilizzabile in sale riunioni, scuole, biblioteche e aree comuni dove si richiede sicurezza abbinata a facilità d'uso
- **Aree industriali leggere:** adatta anche in piccoli laboratori o officine per l'alimentazione sicura di utensili elettrici portatili
- **Sistemi modulari:** inserita in quadri elettrici o torrette multipresa per una distribuzione efficace dell'energia in ambienti complessi

L'universalità della presa bipasso S44 permette una pianificazione flessibile degli impianti elettrici anche in fase di ristrutturazione o ampliamento degli spazi.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Tipologia presa	Bipasso italiana standard 2 poli + terra (2P+T)
Tensione nominale (V)	250 V AC
Corrente nominale (A)	10/16 A (compatibile con entrambe le tipologie di spina)
Sistema di cablaggio	Morsetti a vite ad alta tenuta
N° moduli/incasso	A seconda del supporto della serie S44 (standard compatibile)
Materiale corpo esterno	Tecnopolimero isolante autoestinguente
Polo terra centrale	Sì (per maggiore sicurezza)
Sicurezza normativa	Conforme alle normative CEI EN 60669-1

Doppia compatibilità spina	Sì (spina italiana 10A e 16A)
Durevolezza meccanica	Centinaia di cicli inserimento/estrazione testati senza perdita prestazionale
Colore finitura esterna	A seconda delle varianti della serie S44 disponibile sul mercato
Peso indicativo prodotto	Dai 30 ai 50 grammi (variabile secondo modello specifico)
Sistema montaggio/scarico tensione	Piastra metallica integrata con sistema anti-sfilamento cavi opzionale secondo modello serie S44 scelto
Tolleranza temperatura ambiente	-5°C ÷ +35°C
Resistenza agli urti/abrasioni	Sì, livello elevato grazie al tecnopolimero utilizzato
N° posti disponibili su supporto S44	A seconda delle configurazioni
Certificazioni prodotto	A norma CE

FAQ - Domande frequenti sulla Presa Bipasso Serie S44

- **Dove posso installare questa presa?** La presa è progettata principalmente per installazione in ambienti interni ma può essere inserita anche in scatole protette da umidità o polvere grazie alla qualità dei materiali costruttivi.
- **E' compatibile con tutte le spine italiane?** Sì, accetta spine standard italiane sia da 10A che da 16A oltre a quelle dotate di polo terra centrale.
- **L'installazione richiede attrezzi particolari?** No, sono sufficienti un cacciavite piatto o a croce per il serraggio dei morsetti ed eventuali utensili comuni per fissare la presa al supporto murale.
- **E' disponibile in diversi colori?** La serie S44 offre diverse finiture cromatiche adattabili agli ambienti domestici o professionali secondo disponibilità commerciale.
- **Cosa significa autoestinguente?** Il materiale del corpo esterno è progettato per non propagare fiamme in caso di incendio accidentale contribuendo alla sicurezza generale dell'impianto elettrico.
- **E' adatta anche a impieghi intensivi?** Sì, la robustezza meccanica e la qualità dei componenti interni consentono un uso frequente anche in ambiti lavorativi impegnativi.
- **C'è bisogno di manutenzione regolare?** Una volta installata correttamente, non sono richieste manutenzioni particolari salvo controlli periodici dell'impianto secondo normativa vigente.
- **Cosa succede se inserisco una spina difettosa?** Il sistema interno della presa offre una certa tolleranza agli errori ma si raccomanda sempre l'utilizzo di dispositivi integri per garantire massima sicurezza all'utente.
- **E' possibile integrare questa presa in sistemi domotici?** La compatibilità dipende dall'infrastruttura domotica adottata: consultare sempre le specifiche tecniche dei sistemi smart home prima dell'integrazione.

- **C'è un limite al numero massimo di prese bipasso installabili nello stesso ambiente?** Non esiste un limite fisso ma è necessario rispettare le normative vigenti sugli impianti elettrici relativamente al carico massimo consentito dal quadro generale.









