

Presa Combinata Italiana e Tedesca 2P+T 16A 250V IP40 Grigio

Pres

a combinata italiana e tedesca grigia

- **DESIGN** elegante e funzionale per ogni ambiente di utilizzo
- **COMPATIBILITÀ** adatta per prese italiane e tedesche
- **RESISTENZA** grado di protezione IP40 contro polvere e corpi estranei
- **SICUREZZA** corrente massima di 16A per un utilizzo sicuro
- **MATERIALE** realizzata con plastica di alta qualità per durabilità

Presa combinata italiana e tedesca 2P+T 16A 250V IP40 grigia: versatilità e sicurezza per ogni esigenza di alimentazione elettrica

Panoramica tecnica

La presa combinata italiana e tedesca Gewiss rappresenta una soluzione moderna, efficiente e conforme agli standard di sicurezza per la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti residenziali, commerciali e professionali. Dotata di configurazione 2P+T, permette il collegamento sicuro di dispositivi che richiedono la messa a terra, garantendo così una maggiore protezione contro i rischi elettrici. Questa presa è stata sviluppata per offrire la massima compatibilità sia con spine italiane che tedesche (Schuko), ampliando la gamma di apparecchi che è possibile collegare senza bisogno di adattatori aggiuntivi.

Il corpo della presa è realizzato con materiali plastici ad alta resistenza, selezionati per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La finitura grigia, elegante e neutra, si integra facilmente in diversi ambienti, sia moderni che tradizionali. Il grado di protezione IP40 certifica la resistenza contro corpi solidi superiori a 1 mm, rendendola idonea all'installazione in spazi interni dove la presenza di polvere o particelle è possibile ma non critica.

Le dimensioni compatte permettono un montaggio agevole in scatole da incasso standard o su superfici piane. La struttura interna è progettata per assicurare un contatto stabile e sicuro tra le lamelle conduttrici della presa e i poli della spina inserita. Le viti di fissaggio e i terminali sono pensati per facilitare l'installazione anche da parte di operatori non esperti, riducendo i tempi di montaggio.

Benefici utente

- **Versatilità d'uso:** grazie alla doppia compatibilità italiana/tedesca, l'utente può collegare un'ampia varietà di dispositivi senza ricorrere ad adattatori, semplificando l'utilizzo quotidiano sia in ambito domestico che lavorativo.

- **Sicurezza garantita:** il sistema 2P+T con messa a terra integrata riduce il rischio di scosse elettriche accidentali, proteggendo utenti e apparecchiature collegate.
- **Facilità d'installazione:** il design ergonomico e le istruzioni intuitive consentono anche agli installatori meno esperti di procedere al montaggio in modo rapido ed efficiente.
- **Durabilità nel tempo:** i materiali selezionati resistono all'usura quotidiana, garantendo performance costanti anche dopo numerosi cicli di inserimento/spinatura.
- **Estetica moderna:** la colorazione grigia si abbina facilmente a qualsiasi tipo di arredo o contesto operativo senza risultare invasiva.

Casi d'uso

La presa combinata italiana e tedesca Gewiss trova impiego ideale in numerosi contesti:

- **Abitazioni private:** utile nei soggiorni, cucine, camere da letto o locali tecnici dove sono presenti dispositivi con spine diverse (ad esempio elettrodomestici stranieri o caricabatterie importati).
- **Uffici e studi professionali:** permette l'allacciamento di strumenti informatici, stampanti, scanner e apparecchiature provenienti da diversi paesi europei senza necessità di conversione della spina.
- **Spazi commerciali:** ideale per negozi, showroom o aree espositive dove si rende necessario alimentare prodotti elettronici provenienti da diversi mercati.
- **Aree tecniche e laboratori:** supporta la connessione sicura di strumenti da lavoro che possono richiedere tensione fino a 250V e corrente massima fino a 16A.
- **Alberghi e strutture ricettive:** offre agli ospiti internazionali la comodità di utilizzare le proprie apparecchiature senza difficoltà legate alla compatibilità delle spine.

L'installazione della presa combinata può essere prevista sia in nuove realizzazioni impiantistiche che come sostituzione o aggiornamento di punti presa esistenti, migliorando la flessibilità dell'infrastruttura elettrica degli ambienti.

Specifiche tecniche


Caratteristica	Valore
Sistema di connessione	Presa combinata italiana/tedesca (Schuko)
Polo terra	Sì (2P+T)
Tensione nominale	250 V AC
Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP40 (protezione contro corpi solidi >1mm)
Materiale involucro	Tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica
Colore	Grigio
Tipologia montaggio	A incasso o superficiale (compatibile con scatole standard)
Sistema fissaggio cavi	A vite con terminali maggiorati per facilità installazione

FAQ - Domande frequenti sulla presa combinata italiana tedesca Gewiss 2P+T 16A 250V IP40 Grigio

- **Dove posso installare questa presa?** La presa è adatta ad ambienti interni come abitazioni private, uffici, laboratori e spazi commerciali dove non è richiesta una protezione superiore contro liquidi.
- **A quali tipi di spine si adatta?** È compatibile con spine italiane standard e spine Schuko tedesche senza necessità di adattatori supplementari.
- **Cosa significa grado IP40?** Significa che la presa è protetta contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm ma non offre protezione specifica contro liquidi; pertanto è indicata solo per uso interno asciutto.
- **L'installazione richiede competenze particolari?** L'installazione è semplice grazie ai terminali a vite maggiorati; tuttavia si consiglia sempre l'intervento di un tecnico qualificato per garantire sicurezza ed efficienza dell'impianto elettrico.
- **Cosa significa 2P+T?** Indica che la presa dispone di due poli per la fase e il neutro più il polo terra centrale, fondamentale per garantire la messa a terra dei dispositivi collegati secondo le normative vigenti.
- **L'aspetto estetico si abbina facilmente all'ambiente?** Sì, il colore grigio neutro permette una facile integrazione sia in ambientazioni moderne che classiche senza alterare l'equilibrio visivo degli spazi.
- **C'è manutenzione periodica da effettuare?** È consigliato verificare periodicamente lo stato dei collegamenti interni soprattutto in caso di utilizzo intenso; pulire la superficie esterna solo con panni asciutti non abrasivi.
- **Può essere utilizzata all'esterno?** No, questa versione IP40 non è progettata per resistere a pioggia o umidità elevata; per uso esterno scegliere versioni con grado superiore come IP44 o IP55 se disponibili.
- **È possibile sostituire una presa esistente con questa?** Sì, purché lo spazio d'incasso sia compatibile e la linea elettrica supporti i valori nominali indicati per tensione e corrente.
- **L'articolo supporta carichi elevati?** Sì, fino a un massimo di 16A a 250V AC; si raccomanda comunque il rispetto dei limiti riportati nelle specifiche tecniche dei dispositivi collegati.



Dimensioni Scatola




GEWISS





Dimensioni Scatola



GEWISS

