

Lampada a Sospensione Cilindrica Optonica Bianca Cavo 1 Metro Attacco GU10 MR16

Lam

Lampada a sospensione LED cilindrica bianca per interni

- **DESIGN** elegante e minimale perfetto per ambienti moderni
- **FLESSIBILITÀ** compatibile con lampadine GU10 e MR16 per personalizzare l'illuminazione
- **DIMENSIONI** corpo di 55 x 300 mm con cavo lungo 105 cm
- **ALIMENTAZIONE** funzionamento a 220-240 V per uso domestico
- **PROTEZIONE** grado IP20 adatto solo per ambienti asciutti

Lampada a sospensione LED cilindrica bianca per interni: versatilità, design e funzionalità

Panoramica tecnica

La lampada a sospensione OPT9068 rappresenta una soluzione illuminotecnica evoluta, concepita per soddisfare esigenze di stile e funzionalità in ambienti interni moderni. Caratterizzata da una struttura cilindrica elegante realizzata in alluminio verniciato bianco, la sospensione si distingue per il suo aspetto minimale e le linee pulite, ideali per integrarsi in contesti architettonici contemporanei. L'assenza del LED integrato consente di scegliere la sorgente luminosa preferita tra lampadine con attacco GU10 o MR16, offrendo la massima personalizzazione dell'effetto luce finale in termini di temperatura colore, intensità e fascio luminoso.

La lunghezza del corpo illuminante, pari a 300 mm con diametro di 55 mm, garantisce una presenza discreta ma visibile, mentre il cavo di alimentazione di circa 105 cm offre flessibilità nell'installazione. L'alimentazione supportata è di 220-240 V e il grado di protezione IP20 certifica che il prodotto è adatto esclusivamente ad ambienti interni asciutti. Grazie alla combinazione di materiali leggeri e robusti come l'alluminio, la OPT9068 assicura durabilità nel tempo e facilità nella manutenzione ordinaria.

Benefici utente

L'utilizzo della lampada a sospensione OPT9068 garantisce numerosi vantaggi pratici ed estetici all'utente finale:

- **Personalizzazione totale della luce:** la compatibilità con attacchi GU10 e MR16 permette di installare la lampadina più adatta alle proprie esigenze scegliendo fra differenti fasci luminosi, temperature colore (calda, neutra o fredda) e livelli di intensità luminosa.

- **Design adattabile:** il colore bianco e la silhouette cilindrica minimalista consentono l'inserimento armonioso in diversi stili d'arredo, da quelli più sobri e moderni fino a soluzioni contract o retail.
- **Semplicità d'installazione:** grazie al cavo lungo circa un metro è possibile posizionare la sospensione a diverse altezze rispetto al piano d'appoggio desiderato, ottenendo così l'effetto luminoso più idoneo.
- **Combinabilità modulare:** utilizzabile sia come punto luce singolo sia in composizioni multiple per creare effetti scenografici o illuminare grandi superfici con uniformità.
- **Facilità nella sostituzione della lampadina:** l'assenza di LED integrati elimina i vincoli tipici delle soluzioni sigillate, rendendo semplice cambiare sorgente luminosa nel tempo secondo necessità tecniche o stilistiche.
- **Manutenzione agevolata:** l'alluminio facilita la pulizia e previene accumuli di polvere o sporco sulla superficie del corpo lampada.

Casi d'uso

La OPT9068 trova applicazione ideale in molteplici scenari d'arredo interno grazie alla sua versatilità progettuale:

- **Cucine moderne:** installata sopra isole centrali o penisole per fornire illuminazione diretta funzionale durante la preparazione dei cibi o come elemento decorativo sopra il tavolo da pranzo.
- **Soggiorni open space:** perfetta come punto luce su tavolini da caffè o aree relax, valorizzando dettagli architettonici e mobili d'arredo contemporanei.
- **Reception e spazi commerciali:** valorizza banchi accoglienza e aree attesa, creando atmosfere luminose accoglienti ma professionali adatte a negozi, showroom e uffici moderni.
- **Camere da letto:** ideale sopra comodini o in corrispondenza della zona lettura per una luce mirata senza occupare spazio sui piani d'appoggio.
- **Corridoi e ingressi residenziali:** consente di delimitare visivamente i percorsi interni attraverso una distribuzione ordinata delle sospensioni lungo il soffitto.
- **Composizioni modulari:** grazie alla possibilità di installare più corpi illuminanti in serie o a grappolo si possono ottenere effetti decorativi personalizzati anche in grandi open space o sale riunioni.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio tecnico
Modello	OPT9068
Tipologia prodotto	Lampada a sospensione per interni
Sorgente luminosa supportata	Lampadina GU10 oppure MR16 (non inclusa)
Dimensioni corpo lampada (mm)	55 (diametro) x 300 (altezza)
Lunghezza cavo (cm)	105 circa
Tensione nominale (V)	220-240 AC

Peso netto (kg)	0,394
Peso lordo (kg)	0,465
Materiale principale	Alluminio verniciato bianco
Grado di protezione IP	IP20 (solo uso interno)
Aree consigliate d'uso	Cucine, soggiorni, reception, camere da letto, ingressi, negozi, ambienti contract moderni
Sostituzione lampadina	Semplice tramite attacco standard GU10/MR16
Lampadina inclusa	No
Lampadine compatibili	Tutte le GU10/MR16 compatibili con tensione 220-240 V
Colore corpo lampada	Bianco opaco
Installazione	Sospensione a soffitto
Distanza regolabile dal soffitto	Sì, tramite cavo fornito
Lunghezza massima dal soffitto (cm)	Circa 105
Lunghezza minima installabile (cm)	A discrezione dell'utente durante il montaggio
Certificazioni principali	-
Sicurezza elettrica	Dedicata ad ambienti asciutti privi di umidità
Natura del packaging	-

FAQ - Domande frequenti sulla lampada OPT9068

- **A quali ambienti è destinata?** La OPT9068 è progettata esclusivamente per ambienti interni asciutti come abitazioni private, negozi, uffici e spazi contract. Il grado IP20 non la rende idonea all'impiego in bagni umidi o esterni non protetti.
- **C'è una lampadina inclusa nella confezione?** No. Il prodotto viene fornito privo di sorgente luminosa; occorre acquistare separatamente una lampadina GU10 oppure MR16 compatibile con tensione 220-240 V.
- **Può essere regolata in altezza?** Sì. Il cavo incluso misura circa 105 cm: durante l'installazione è possibile regolare la distanza dal soffitto secondo le proprie necessità estetiche o funzionali.
- **È compatibile con sistemi dimmerabili?** Sì, scegliendo una lampadina dimmerabile GU10/MR16 e assicurandosi che l'impianto sia predisposto per il controllo della regolazione d'intensità luminosa.
- **È difficile sostituire la lampadina?** No. La sostituzione avviene facilmente tramite l'attacco standard; basta svitare quella esistente ed inserire la nuova sorgente desiderata.
- **C'è bisogno di manutenzione particolare?** Nessuna manutenzione straordinaria richiesta: si consiglia solo una periodica pulizia della superficie esterna con un panno morbido asciutto per preservarne l'aspetto nel tempo.
- **Può essere installata in serie?** Certamente: più sospensioni possono essere montate allineate o raggruppate per creare composizioni personalizzate secondo le dimensioni dell'ambiente o le esigenze progettuali.
- **Cosa differenzia questa sospensione dalle versioni con LED integrato?** La possibilità di sostituire liberamente la sorgente luminosa ogni volta che si desidera cambiare

atmosfera o effetto luminoso senza limiti imposti dalla durata del LED fisso integrato.

- **È adatta anche a locali pubblici?** Sì. Il design sobrio ed elegante trova impiego ideale in ristoranti moderni, boutique contemporanee, aree hospitality ed esercizi commerciali che richiedano soluzioni illuminotecniche versatili ed efficienti dal punto di vista estetico.
- **È resistente nel tempo?** L'alluminio verniciato assicura leggerezza strutturale ma ottima resistenza agli urti accidentali tipici della vita quotidiana negli ambienti interni dove viene installata.

