

Citofono BTicino Sprint 334202 Audio Da Parete Per Impianti Citofonici

Cito

fono BTicino sprint 334202 audio da parete

- **INSTALLAZIONE** facile e rapida su parete per uso domestico e commerciale
- **PULSANTE** apertura serratura integrato per una gestione immediata della sicurezza
- **VOLUME** regolabile su tre livelli per adattarsi a diversi ambienti e necessità
- **DESIGN** discreto che si integra perfettamente con gli interni esistenti
- **COMPATIBILITÀ** utilizzabile con impianti citofonici sia analogici che digitali

Citofono BTicino Sprint 334202: comunicazione efficace e controllo accessi per ogni ambiente

Panoramica tecnica

Il citofono BTicino Sprint 334202 è una soluzione audio per la gestione delle comunicazioni interne in impianti citofonici, adatta sia ad ambienti residenziali che professionali. Progettato per essere compatibile con sistemi analogici e digitali, questo dispositivo rappresenta un punto di riferimento per affidabilità, praticità d'uso e integrazione architettonica. L'installazione a parete consente di ottimizzare gli spazi senza compromettere lo stile degli interni, grazie a un design sobrio e lineare che si adatta a molteplici contesti. Il dispositivo è realizzato con materiali robusti e durevoli, pensati per resistere nel tempo anche in ambienti soggetti a utilizzi frequenti. L'elettronica interna è ottimizzata per garantire una trasmissione audio nitida tra il posto interno e quello esterno, permettendo una comunicazione chiara anche in presenza di rumori ambientali. L'interfaccia utente è intuitiva: il pulsante di apertura serratura è immediatamente riconoscibile e facilmente azionabile, mentre il controllo del volume della chiamata permette una personalizzazione immediata secondo le esigenze del luogo d'installazione.

Benefici utente

Scegliere il citofono BTicino Sprint 334202 significa beneficiare di molteplici vantaggi concreti. L'integrazione del pulsante apertura serratura semplifica l'accesso agli ambienti controllati, offrendo un livello superiore di sicurezza e praticità. La regolazione del volume su tre livelli consente di adattare l'intensità della chiamata sia a piccoli appartamenti che a grandi spazi lavorativi, migliorando il comfort acustico e la percezione delle notifiche anche in presenza di rumori di fondo. Il dispositivo si distingue per la facilità d'installazione: non sono richieste competenze tecniche avanzate né interventi invasivi sulle pareti. La compatibilità sia con impianti analogici che digitali lo rende una scelta versatile anche per aggiornare sistemi esistenti senza la necessità di sostituire tutto l'impianto. Il design

discreto ed essenziale garantisce l'integrazione in qualsiasi stile d'arredo senza impattare sull'estetica degli ambienti. L'affidabilità costruttiva assicura una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione ordinaria.

Casi d'uso

Il citofono BTicino Sprint 334202 trova applicazione in molteplici contesti. In ambito residenziale, è ideale per appartamenti, ville singole o villette a schiera dove occorre gestire l'apertura dei cancelli o dei portoni in modo sicuro ed efficiente. Nei condomini consente agli abitanti di dialogare rapidamente con i visitatori esterni e aprire la porta d'ingresso senza dover scendere fisicamente. In uffici e studi professionali garantisce il controllo degli accessi ai locali riservati, facilitando la gestione delle visite e la sicurezza interna. Il prodotto si adatta perfettamente anche ad ambienti pubblici come studi medici, laboratori o scuole dove è importante poter monitorare gli accessi tramite un sistema semplice ma efficace. La possibilità di regolare il volume della chiamata permette l'utilizzo anche in aree rumorose o in locali silenziosi dove si desidera evitare disturbi improvvisi.

- **Abitazioni private:** gestione sicura degli ingressi principali
- **Condomini:** comunicazione tra interno ed esterno per ogni unità abitativa
- **Uffici:** controllo accesso visitatori senza interrompere le attività lavorative
- **Studi professionali:** accoglienza clienti con apertura automatica della porta
- **Ambienti pubblici:** monitoraggio accessi in scuole o ambulatori

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Codice prodotto	BTicino 334202
Serie	Sprint
Tipo di impianto supportato	Analogico e digitale
Pulsante apertura serratura	Sì (integrato)
Regolazione volume chiamata	Sì (3 livelli selezionabili)
Installazione	A parete
Materiale corpo	Tecnopolimero resistente
Colore principale	Bianco neutro
Tensione nominale	Dati non disponibili
Corrente assorbita	Dati non disponibili
Sistema audio/video	Audio (senza video)
Segreto conversazione	No
Peso unitario	Dati non disponibili
Ean prodotto	8012199232331
Dimensioni (L x H x P)	Dati non disponibili
Temperatura operativa consigliata	Dati non disponibili
N° max dispositivi collegabili	Dati non disponibili
N° pulsanti ausiliari	Dati non disponibili
Cavo richiesto	Dati non disponibili

Compatibilità impiantistica garantita con i principali sistemi BTicino serie Sprint.

FAQ - Domande frequenti sul citofono BTicino Sprint 334202

- **A quali impianti è compatibile il citofono BTicino Sprint 334202?** È compatibile sia con impianti citofonici analogici che digitali della serie Sprint, permettendo una sostituzione o un aggiornamento rapido senza modifiche strutturali rilevanti.
- **E' possibile regolare il volume della chiamata?** Sì, sono disponibili tre livelli di regolazione del volume della chiamata per adattarsi alle esigenze acustiche specifiche dell'ambiente.
- **C'è un segreto di conversazione?** No, questo modello non prevede la funzione di segreto di conversazione tra posto interno ed esterno.
- **L'installazione può essere effettuata da personale non specializzato?** L'installazione è progettata per essere semplice e accessibile anche a chi possiede competenze tecniche basilari; tuttavia si raccomanda sempre di seguire le istruzioni tecniche fornite dal produttore.
- **L'apertura della serratura può essere azionata dal citofono?** Sì, tramite il pulsante dedicato presente sul dispositivo è possibile aprire rapidamente la serratura elettrica collegata al sistema d'ingresso.
- **L'apparecchio si integra con altri accessori della gamma Sprint?** Sì, il modello Sprint 334202 si integra perfettamente nei sistemi progettati sulla base della serie Sprint BTicino.
- **L'estetica del prodotto è adattabile a diversi contesti?** Il design neutro e compatto permette l'installazione discreta sia in case moderne che tradizionali o ambienti professionali.
- **L'apparecchio supporta funzioni video?** No, questo modello fornisce esclusivamente la comunicazione audio tra interno ed esterno.
- **L'utilizzo prolungato compromette le prestazioni?** I materiali utilizzati sono stati selezionati per garantire robustezza e affidabilità anche in caso di uso intensivo quotidiano.
- **E' necessario eseguire manutenzione periodica?** Non sono richiesti interventi di manutenzione ordinaria particolare; si consiglia comunque una pulizia regolare delle superfici esterne secondo le indicazioni del produttore.
- **E' possibile collegare più citofoni nello stesso impianto?** Per informazioni dettagliate sul numero massimo collegabile consultare la documentazione tecnica dell'impianto specifico o rivolgersi all'installatore qualificato.
- **E' fornito già assemblato?** Il prodotto viene fornito pronto all'installazione; occorre solo effettuare i collegamenti elettrici previsti dall'impianto esistente.
- **L'utilizzo è intuitivo anche per utenti anziani o bambini?** Sì, grazie alla semplicità dei comandi principali risulta facilmente utilizzabile da persone di tutte le età.
- **Sono richiesti accessori aggiuntivi per l'installazione standard?** Per l'installazione su impiantistica compatibile generalmente non sono necessari accessori aggiuntivi; eventuali eccezioni dipendono dalle specificità dell'impianto preesistente.
- **E' disponibile l'assistenza tecnica post-vendita?** Per ogni esigenza relativa all'assistenza tecnica fare riferimento ai canali ufficiali del produttore BTicino.





DIMENSIONE PRODOTTO:

LARGHEZZA 200 mm

ALTEZZA 90 mm

PROFONDITA' 56 mm

bticino



**Citofono BTicino Sprint 334202
Audio Da Parete Per Impianti
Citofonici**







DIMENSIONE PRODOTTO:

LARGHEZZA 200 mm

ALTEZZA 90 mm

PROFONDITA' 56 mm

bticino



**Citofono BTicino Sprint 334202
Audio Da Parete Per Impianti
Citofonici**

