

Luce Led Da Incasso A Pavimento Per Esterni E Interni

Luce led da incasso a pavimento per ambienti eleganti e funzionali

- **RESISTENZA** corpo in acciaio inox 316 per un'ottima durabilità
- **PROTEZIONE** grado IP68 per resistere a polvere e umidità
- **INSTALLAZIONE** montaggio semplice e discreto su varie superfici
- **EFFICIENZA** sorgente LED da 1,3W con basso consumo energetico
- **LONGEVITÀ** durata stimata di 25.000 ore con garanzia di 2 anni

Luce LED da incasso a pavimento: soluzione professionale per illuminazione decorativa e funzionale

Panoramica tecnica

La luce LED da incasso a pavimento rappresenta una soluzione all'avanguardia progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione sia in contesti residenziali che commerciali. Questa lampada, dal design compatto e minimalista, è pensata per l'installazione su superfici calpestabili e non, garantendo un effetto luminoso elegante e discreto. Il corpo realizzato in acciaio inox 316 assicura una protezione avanzata contro gli agenti atmosferici e la corrosione, rendendo il prodotto particolarmente adatto per utilizzi all'aperto. Il grado di protezione IP68 permette l'installazione in aree soggette a polvere, pioggia intensa o immersione temporanea, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il sistema di alimentazione DC 24V ottimizza la sicurezza e l'efficienza energetica dell'impianto, mentre la sorgente LED integrata da 1,3W offre una distribuzione uniforme della luce con un angolo di emissione di 50°, ideale per creare suggestivi effetti segnapasso o valorizzare dettagli architettonici.

- Corpo in acciaio inox 316 ad alta resistenza
- Grado di protezione IP68 contro acqua e polvere
- Sorgente LED a basso consumo energetico
- Angolo di emissione ottimale per orientamento
- Installazione discreta e sicura

Benefici utente

L'adozione della luce LED da incasso a pavimento comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. La robustezza dei materiali garantisce una lunga durata anche in condizioni climatiche avverse, minimizzando gli interventi di manutenzione. L'efficienza della tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico rispetto alle

soluzioni tradizionali, contribuendo a ridurre i costi operativi. L'accensione istantanea assicura visibilità immediata nei percorsi pedonali o nelle aree comuni, migliorando la sicurezza degli spazi durante le ore notturne. Il design compatto permette inoltre una perfetta integrazione con l'ambiente circostante senza alterarne l'estetica originale.

- Migliora la sicurezza di vialetti, scale e ingressi riducendo il rischio di inciampo al buio
- Aumenta il valore estetico degli spazi grazie alla luce diffusa e non invasiva
- Riduce i consumi energetici contribuendo alla sostenibilità ambientale
- Minimizza i costi di manutenzione grazie alla durata del LED e ai materiali resistenti
- Facile installazione in molteplici contesti senza lavori invasivi su pavimentazioni esistenti

Casi d'uso

Questa soluzione illuminotecnica si presta a una vasta gamma di applicazioni pratiche. Nei contesti residenziali trova impiego lungo vialetti privati, camminamenti esterni, terrazzi, patii o gradini di scale, offrendo sia funzione decorativa sia orientamento notturno sicuro. In ambito commerciale è perfetta per delimitare percorsi pedonali in hotel, ristoranti, aree benessere, centri sportivi o spazi pubblici come piazze e zone perimetrali di edifici storici o moderni. La possibilità di installare la lampada anche su pareti basse o superfici verticali consente inoltre la creazione di effetti luminosi personalizzati per valorizzare elementi architettonici specifici come muri perimetrali, fontane o aree verdi.

- Illuminazione segnapasso per camminamenti esterni ed interni
- Luce decorativa per giardini e terrazzi privati o pubblici
- Miglioramento della visibilità su scale e ingressi condominiali
- Delineazione di percorsi pedonali in strutture ricettive o commerciali
- Valorizzazione architettonica di dettagli costruttivi tramite luce d'accento direzionale

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore specifico
Materiale corpo lampada	Acciaio inox 316
Grado protezione IP	IP68 (impermeabile)
Sorgente luminosa	LED integrato 1,3W
Tensione alimentazione	DC 24V (corrente continua)
Emissione luminosa totale	100 lumen (lm)
Indice resa cromatica (CRI)	≥80
Angolo emissione luce	50°
Temperatura operativa ambiente	-20°C / +40°C
Lunghezza vita stimata LED	25.000 ore circa
Lampada dimmerabile?	No (fissa)

Punti installazione
consigliati
Garanzia prodotto

Pavimenti calpestabili, pareti basse, superfici predisposte
interne/esterne
2 anni ufficiale produttore

FAQ - domande frequenti sulla luce LED da incasso a pavimento

- **Dove può essere installata la lampada?** La luce può essere montata su pavimentazioni esterne ed interne, pareti basse e superfici predisposte sia in ambienti privati che pubblici.
- **Sopporta il passaggio pedonale?** Sì, il corpo in acciaio inox 316 è progettato per resistere al calpestio occasionale tipico dei camminamenti pedonali.
- **Può essere immersa completamente in acqua?** Grazie al grado IP68 è protetta contro immersione temporanea ma non è indicata per installazioni prolungate sott'acqua.
- **È compatibile con sistemi dimmer?** No, questa lampada non è dimmerabile ed emette luce fissa.
- **Cosa succede in caso di sbalzi termici?** Il funzionamento è garantito tra -20°C e +40°C assicurando affidabilità anche in presenza di forti variazioni climatiche.
- **È facile da installare?** Sì, la struttura compatta facilita il montaggio su superfici predisposte senza necessità di interventi invasivi.
- **Cosa indica il valore CRI ≥80?** Significa che i colori illuminati dalla lampada risultano naturali e fedeli alla realtà percepita dall'occhio umano.
- **L'installazione richiede manutenzione frequente?** No, grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia LED la manutenzione risulta minima durante tutto il ciclo di vita stimato.
- **È coperta da garanzia?** Sì, viene fornita con garanzia del produttore valida 2 anni contro difetti costruttivi o malfunzionamenti.
- **A quali ambienti è particolarmente consigliata?** È ideale per percorsi esterni, giardini privati o pubblici, terrazzi panoramici, aree condominiali e zone architettoniche che richiedono orientamento luminoso discreto ed efficace.