

O.ERRE Aspiratore Elicoidale Da Foro Unito 120 Mm Per Ambienti Interni Da Muro o Soffitto IPX4

Des

crizione aspiratore elicoidale unito 120 mm

- **INSTALLAZIONE** compatibile con pareti e soffitti per flessibilità d'uso
- **PORTATA** fino a 170 m³/h per efficiente ricambio d'aria
- **RUMOROSITÀ** soltanto 38,8 dB(A) a 3 metri per un funzionamento silenzioso
- **PROTEZIONE** grado IPX4 garantisce resistenza all'umidità
- **PESO LEGGERO** solo 0,6 kg per una facile installazione

Aspiratore elicoidale OER0057200 UNICO 12/5: efficienza compatta per la ventilazione domestica

Panoramica tecnica

L'aspiratore elicoidale OER0057200 UNICO 12/5 è un dispositivo progettato per il ricambio d'aria rapido e affidabile in ambienti interni di dimensioni contenute. Fa parte della serie UNICO, una gamma pensata per offrire soluzioni di ventilazione efficaci e pratiche in spazi domestici come bagni, cucine, disimpegni e piccoli locali di servizio. Il suo funzionamento si basa su un motore alimentato a 220–240 V (50 Hz) capace di generare una portata d'aria di 170 m³/h, valore che lo rende adatto per la gestione dell'umidità e la prevenzione di muffe e condense tipiche degli ambienti umidi.

La pressione massima sviluppata è pari a 4,6 mm H₂O (45 Pa), mentre la potenza assorbita si attesta a 18 W, un valore contenuto che limita i consumi energetici. Il livello di rumorosità è di soli 38,8 dB(A) a tre metri di distanza dal dispositivo, garantendo un funzionamento silenzioso che non disturba il comfort abitativo. Il diametro richiesto per l'installazione è di 120 mm, mentre l'ingombro frontale misura circa 184 × 184 mm, consentendo il montaggio anche in spazi ristretti.

Dal punto di vista costruttivo, l'OER0057200 utilizza materiali come ABS e polipropilene caricato, scelti per la loro resistenza meccanica e la capacità di ridurre le vibrazioni trasmesse dal motore, contribuendo ulteriormente alla silenziosità complessiva del prodotto. La griglia frontale a scatto facilita le operazioni di pulizia e manutenzione, mentre il sistema di fissaggio rapido con sole due viti rende l'installazione agevole sia su parete sia a soffitto. La presenza della spia luminosa permette all'utente di verificare facilmente lo stato di funzionamento dell'apparecchio.

Benefici utente

L'OER0057200 UNICO 12/5 offre una serie di vantaggi significativi per chi cerca una soluzione affidabile e discreta per la ventilazione domestica:

- **Ricambio d'aria efficiente:** la portata generosa permette di eliminare rapidamente odori, umidità e vapori da bagni, cucine o locali tecnici.
- **Semplicità d'installazione:** il sistema con due viti e la griglia a scatto riducono i tempi necessari alla posa in opera anche in contesti con accessibilità limitata.
- **Basso impatto acustico:** grazie al motore ottimizzato e ai materiali fonoassorbenti, il livello sonoro contenuto favorisce l'utilizzo continuo senza arrecare disturbo agli occupanti.
- **Sicurezza garantita:** il doppio isolamento elettrico elimina la necessità del collegamento a terra; il grado IPX4 protegge da spruzzi d'acqua rendendo il prodotto adatto anche per ambienti umidi come bagni.
- **Affidabilità nel tempo:** i materiali costruttivi assicurano robustezza e durata anche in condizioni gravose tipiche dei locali ad alta umidità.

Casi d'uso

L'aspiratore elicoidale OER0057200 si presta a molteplici applicazioni all'interno dell'ambiente domestico o di piccoli locali pubblici. Ecco alcune situazioni tipiche nelle quali può essere impiegato con successo:

- **Bagni privati o condominiali:** ideale per assicurare un efficace ricambio d'aria dopo l'utilizzo della doccia o della vasca, prevenendo la formazione di condensa su pareti e specchi.
- **Cucine domestiche:** contribuisce a evacuare rapidamente vapori e odori dovuti alla cottura dei cibi mantenendo l'ambiente più salubre.
- **Disimpegni ciechi o piccoli ripostigli:** fondamentale per garantire una ventilazione minima in locali privi di finestre o con scarso ricircolo naturale.
- **Lavanderie o locali tecnici:** aiuta a contenere l'umidità prodotta da asciugatrici o apparecchiature termiche preservando le strutture da danni correlati all'acqua.
- **Installazioni sia a parete sia a soffitto:** flessibilità totale nella scelta del punto più adatto secondo le esigenze dell'ambiente da servire.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dati
Modello	OER0057200 UNICO 12/5
Tipologia	Aspiratore elicoidale da foro Ø120 mm
Serie	UNICO
Tensione nominale	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	18 W
Portata aria massima	170 m³/h
Pressione max sviluppata	4,6 mm H ₂ O / 45 Pa
Livello sonoro (a 3 m)	38,8 dB(A)

Peso netto	0,6 kg
Diametro foro installazione	120 mm
Ingombro frontale corpo apparecchio	184 × 184 mm circa
Sistema fissaggio	Doppia vite rapida + griglia a scatto
Doppio isolamento elettrico	Sì (non necessita collegamento terra)
Grado protezione IPX4	Sì (protetto da spruzzi d'acqua)
Lampada spia funzionamento	Sì (visibile frontalmente)
Pannello frontale/materiale corpo ventola	ABS/polipropilene caricato antiurto
Funzioni extra integrate (timer/sensori/antiritorno)	No (versione base senza accessori elettronici)

FAQ - Domande frequenti sull'aspiratore elicoidale OER0057200 UNICO 12/5

- **Dove può essere installato questo aspiratore?**

L'OER0057200 può essere installato sia su parete che a soffitto in ambienti interni quali bagni, cucine, lavanderie o disimpegni privi di finestra.

- **L'apparecchio è adatto agli ambienti umidi?**

Sì, grazie al grado IPX4 e ai materiali resistenti all'umidità può essere posizionato in bagni o lavanderie senza rischi per la sicurezza elettrica.

- **Sono presenti funzioni avanzate come timer o sensori?**

No, questa versione base non integra funzioni elettroniche aggiuntive; altre varianti della gamma UNICO offrono accessori come timer o sensore presenza.

- **L'installazione richiede personale specializzato?**

L'installazione è facilitata dal sistema con due viti rapide e griglia a scatto; tuttavia si consiglia sempre di affidarsi a personale qualificato per il collegamento elettrico nel rispetto delle normative vigenti.

- **L'apparecchio necessita manutenzione?**

La manutenzione ordinaria consiste nella pulizia periodica della griglia frontale che può essere rimossa facilmente grazie al sistema a scatto; non sono richiesti interventi sul motore se non in caso di guasto straordinario.

- **L'aspiratore deve essere collegato alla terra?**

No, grazie al doppio isolamento elettrico non è necessario effettuare il collegamento del conduttore di terra durante l'installazione.

- **A quali esigenze risponde la versione base senza accessori elettronici?**

Questa versione è indicata quando si ricerca un prodotto essenziale ma affidabile, senza funzioni extra che possano complicare l'utilizzo o incidere sui consumi.

- **Cosa distingue questa soluzione rispetto ad altri aspiratori?**

La combinazione tra portata elevata rispetto all'ingombro ridotto, facilità d'installazione e silenziosità operativa rende l'OER0057200 particolarmente versatile per molti contesti domestici.

- **I materiali impiegati sono resistenti nel tempo?**

Sì, ABS e polipropilene caricato sono stati scelti proprio per garantire robustezza anche in presenza di sbalzi termici o esposizione continuativa all'umidità ambientale.

- **C'è una spia che indica lo stato operativo?**

Sì, sul pannello frontale è presente una lampada spia che segnala chiaramente se

l'apparecchio è in funzione oppure spento.