

Presa TV SAT Coassiale Diretta IEC Maschio Serie S44

Presa tv sat coassiale diretta IEC maschio di alta qualità

- **COMPATIBILITÀ** adatta per connessioni TV e satellite in modo sicuro e veloce
- **MATERIALE** costruita con materiali resistenti per una lunga durata
- **INSTALLAZIONE** facile da montare senza necessità di attrezzi complessi
- **DESIGN** compatto e funzionale per adattarsi a qualsiasi ambiente
- **PRESTAZIONI** garantisce un segnale stabile e di alta qualità

Presa TV/SAT Coassiale Diretta IEC Maschio Serie S44: la soluzione ideale per connessioni televisive e satellitari affidabili

Panoramica tecnica

La presa TV/SAT coassiale diretta IEC maschio serie S44 rappresenta una soluzione tecnica avanzata progettata per garantire la massima efficienza nella trasmissione del segnale sia in ambito televisivo che satellitare. Il connettore IEC maschio, conforme agli standard europei, consente una perfetta compatibilità con la maggior parte dei dispositivi e impianti presenti nelle abitazioni, negli uffici e nelle strutture ricettive. La sua progettazione è orientata a ridurre le perdite di segnale e a garantire una schermatura ottimale contro le interferenze elettromagnetiche che possono compromettere la qualità della ricezione. La struttura della presa è realizzata con materiali selezionati per offrire resistenza meccanica, durata nel tempo e sicurezza nell'installazione.

L'attacco coassiale diretto agevola il collegamento tra la sorgente del segnale (antenna terrestre o satellitare) e l'apparecchiatura ricevente, riducendo la dispersione del segnale stesso grazie ad un percorso di trasmissione lineare e senza interruzioni. L'innesto maschio IEC è stato pensato per assicurare stabilità meccanica e contatto elettrico affidabile anche dopo molteplici operazioni di inserimento ed estrazione.

Benefici utente

L'utilizzo della presa TV/SAT coassiale diretta IEC maschio serie S44 offre numerosi vantaggi all'utente finale:

- **Affidabilità della connessione:** il sistema di aggancio IEC maschio riduce il rischio di falsi contatti e assicura una trasmissione stabile del segnale.
- **Qualità del segnale:** la schermatura avanzata limita le interferenze elettromagnetiche provenienti da altri dispositivi elettrici, migliorando così la qualità audio-video.
- **Semplicità di installazione:** la presa può essere montata rapidamente, anche da chi non possiede particolari competenze tecniche, senza necessità di attrezzi

specializzati o interventi invasivi sulle pareti.

- **Versatilità d'impiego:** adatta sia per impianti TV che SAT, permette di ottimizzare gli spazi e razionalizzare le connessioni all'interno dell'abitazione o dell'ufficio.
- **Durata nel tempo:** i materiali utilizzati offrono resistenza all'usura, alla corrosione e agli sbalzi termici, garantendo una lunga vita operativa anche in condizioni ambientali non ottimali.
- **Sicurezza:** l'isolamento dei componenti evita dispersioni di corrente e protegge da potenziali cortocircuiti.

Casi d'uso

La presa TV/SAT coassiale diretta IEC maschio serie S44 trova applicazione in numerosi contesti dove sia richiesta una connessione affidabile tra sorgente del segnale e apparecchiatura ricevente:

- **Installazioni domestiche:** ideale per il collegamento di decoder digitali terrestri, ricevitori satellitari, smart TV e moduli multimediali domestici. Consente di realizzare punti presa aggiuntivi in soggiorno, cucina o camere da letto.
- **Ambienti professionali:** utilizzata in uffici, sale riunioni e centri conferenze dove è necessario distribuire il segnale TV o SAT a più postazioni in modo pratico e ordinato.
- **Strutture ricettive:** indispensabile in hotel, bed & breakfast e residence per fornire ai clienti accesso a servizi televisivi e satellitari direttamente dalle camere o dagli spazi comuni.
- **Impianti centralizzati:** perfetta per reti condominiali o sistemi multiswitch che richiedono elevate prestazioni di trasmissione su più unità abitative.
- **Aree tecniche o laboratori:** utile in contesti dove vengono eseguite prove su apparati elettronici che necessitano un collegamento temporaneo ma stabile a fonti di segnale televisivo o satellitare.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Tipologia presa	Coassiale Diretta IEC Maschio
Sistema supportato	TV terrestre, Satellite (SAT)
Sistema di aggancio	IEC Maschio standard europeo
Materiale corpo principale	PVC autoestinguente ad alta resistenza meccanica
Materiale contatti interni	Lega metallica conduttiva trattata anti-ossidazione
Schermatura contro EMI/RFI	Sì (livello elevato)
Tensione nominale max supportata	250 V ca/cc (valore tipico)
Corrente massima supportata	2 A (valore tipico)
Temperatura operativa consigliata	-10°C ÷ +60°C
Dimensioni prodotto (LxPxA)	Standard compatibile con scatole incasso serie civile S44 (es. 22x45 mm modulo singolo)

Peso indicativo	<50 g (singolo modulo)
Colore finitura esterna	Blu/grigio neutro (varia a seconda della serie S44 specifica)
Sicurezza normativa CEI/EN	Conforme alle direttive europee su sicurezza elettrica bassa tensione ed emissioni compatibili CEM/EMC
Durevolezza meccanica aggancio/disaggancio	>1000 cicli senza perdita prestazionale significativa
Punti di fissaggio disponibili	Alette laterali integrate o supporto a scatto su placca compatibile
Sistema di cablaggio interno	Morsetti a vite o innesto rapido secondo versione
Sostituibilità/compatibilità moduli civili	Totale con altri moduli serie S44
Serraggio cavi consigliato	Cavo coassiale RG6/59 diametro standard europeo
Manutenzione richiesta	Nessuna se installata correttamente

FAQ - Domande frequenti sulla presa TV/SAT coassiale diretta IEC maschio serie S44

- **Dove posso installare questa presa?** Può essere installata in qualsiasi punto dell'impianto domestico o professionale dove sia necessario un punto presa TV/SAT. È compatibile con scatole da incasso civili standard serie S44.
- **A quali tipi di cavi si collega?** È progettata per il collegamento rapido e sicuro a cavi coassiali standard tipo RG6/RG59 largamente usati negli impianti italiani ed europei.
- **Sono necessari attrezzi particolari per l'installazione?** No, l'installazione avviene tramite morsetti a vite o innesto rapido secondo il modello. Può essere eseguita anche da utenti non professionisti seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.
- **L'uso della presa influisce sulla qualità del segnale?** Al contrario: grazie alla schermatura avanzata e al contatto diretto IEC maschio si riducono le perdite di segnale rispetto a soluzioni meno performanti.
- **È possibile sostituire facilmente una vecchia presa con questa?** Sì, la compatibilità modulare con gli altri componenti della serie S44 permette la sostituzione rapida senza interventi invasivi sull'impianto esistente.
- **Cosa significa schermatura EMI/RFI?** Indica la capacità della presa di proteggere il segnale trasmesso da interferenze elettromagnetiche (EMI) e radiofrequenza (RFI), assicurando una ricezione più pulita e costante anche in ambienti soggetti a disturbi elettrici esterni.
- **Cosa devo fare se il segnale risulta debole?** Verifica che i cavi siano correttamente serrati nei morsetti, che la connessione sia pulita da ossidazioni e che non vi siano danni visibili al cavo coassiale. In caso contrario può essere utile sostituire il cavo stesso oppure consultare un tecnico specializzato.
- **L'aspetto estetico si integra con le placche civili moderne?** Sì, la finitura neutra blu/grigio consente un'integrazione discreta ed elegante con le principali serie civili disponibili sul mercato italiano ed europeo. Sono disponibili varianti colore secondo catalogo serie S44.
- **Può essere utilizzata anche in ambienti industriali?** Certamente: grazie alla robustezza dei materiali ed alla protezione contro agenti esterni può essere

impiegata anche in laboratori tecnici e contesti industriali purché si rispettino i limiti operativi previsti dalle specifiche tecniche riportate sopra.

- **È necessario effettuare manutenzione periodica?** Se installata correttamente non richiede manutenzione particolare salvo eventuale pulizia occasionale dei contatti nel caso di ambienti polverosi o soggetti ad agenti contaminanti. La durata stimata supera i mille cicli di utilizzo senza perdita delle prestazioni dichiarate dal costruttore.
- **È compatibile con tutte le apparecchiature tv moderne?** Il connettore IEC maschio è lo standard più diffuso nei ricevitori digitali terrestri/satellitari attuali; consigliamo comunque di verificare sempre la presenza dell'apposito ingresso sul dispositivo da collegare prima dell'acquisto.